SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S13

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z PVC FÓLIE URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ	2
- TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA Z DESEK NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR)	160
- TEPELNĚIZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA - SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100	10
- PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM	4
- ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE	-
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE	200
- ZAVĚŠENÝ JEDNOÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT R-CD	-
- PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED 1xDF PROTIPOŽÁRNÍ 12,5 mm	12,5
- PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
- MALBA VE DVOU VRSTVÁCH	-



SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S13

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z PVC FÓLIE URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ	2
- TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA Z DESEK NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR)	160
- TEPELNĚIZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA - SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100	10
- PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM	4
- ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE	-
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE	200
- ZAVĚŠENÝ JEDNOÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT R-CD	-
- PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED 1xDF PROTIPOŽÁRNÍ 12,5 mm	12,5
- PENETRAČNÍ NÁTĚR	-
- MALBA VE DVOU VRSTVÁCH	-



Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 276,03 m n.m.

OBJEDNATEL :

MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	
VYPRACOVAL	ING. NIKOLA KOUKALOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH.JAN PALDUS	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘVALD	

KANIA, a.s. Špálova 809, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel: 596 243 487
e-mail: info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :
REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY
ZŠ ŠKOLNÍ

STUPEŇ			DPS
DATUM			10/2019
FORMÁT/POČET STR.			A4/10
MĚŘÍTKO			1:10
ARCHIVNÍ ČÍSLO			

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA	ČÁST : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAK. 19009	ČÍSLO SOUPRAVY
		SOUBOR DWG	

NÁZEV PŘÍLOHY : DETAIL D9 - STŘEŠNÍ VÝLEZ S PŮDNÍMI SCHODY

Č. PŘÍLOHY : 19009-DPS-D.1.1-SO 01-41