




OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]	POHLAHA
A2.01	CHODBA	45.50	3,30	VINYL
A2.02	WC DÍVKY	12.30	3,30	KERAM. DLAŽBA
A2.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.30	3,30	KERAM. DLAŽBA
A2.04	WC CHLAPCI	16.00	3,30	KERAM. DLAŽBA
A2.05	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	12.30	3,30	VINYL
A2.06	DRUŽINA 1	47.00	3,24-3,62	VINYL
A2.07	DRUŽINA 2	55.90	3,24-3,62	VINYL
A2.08	DRUŽINA 3	49.00	3,30	VINYL
A2.09	DRUŽINA 4	49.00	3,30	VINYL
A2.10	DRUŽINA 5	55.70	3,30	VINYL
A2.11	TERASA	26.00		TERASOVÁ PRKNA
C2.01	SBOROVNA	67.50	3,18-3,57	KOBEREC

LEGENDA ZNAČEK PO

- Hranice požárního úseku
- PÚ N 1.01 Požární úsek s pořad. číslem 1.01
- II.SP.B stupeň požární bezpečnosti II
- CHÚC "A" Chráněná úniková cesta typu A
- REIW 90 Nejnižší požadovaná požární odolnost svlése konstrukce pro mezní stavy R, E, I, W (90 minut)
- REI 30 Δ Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I (30 minut)
- EIW 45 DP3+C Požární uzavěr bránící/omezující šíření tepla s 45 min. odolností, druh konstrukce DP3, samozavírací zařízení
- ⊗ Nouzové osvětlení
- Směr úniku
- ➔ Únikový východ
- H25 Hadicový systém D25, hadice 30 m



Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
±0,000 = 276.03 m n.m.

MĚSTO PETŘVALD  
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511  
735 41 PETŘVALD

OBJEDNATEL :



KANIA, a.s.  
Špálava 809, 702 00 Ostrava - Přívoz  
tel : 596 243 487  
e-mail : info@kania-ostrava.cz

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ
ZODP. PROJEKTANT	ING. LUBOMÍR HRADIL
VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR HRADIL
KONTRLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ
HLAVNí ARCHITEKT	ING. ARCH. JAN PALDUS
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘVALD
NÁZEV AKCE :	REVITALIZACE ŠKOLNí JíDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNí
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JíDELNA A DRUŽINA	ČÁST : D.1.3 POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNí ŘEŠENí
NÁZEV PŘÍLOHY :	Č. PŘÍLOHY :

PŮDORYS 2.NP - PBŘ

19009-DPS-D.1.3-SO 01-04