



LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ A ARMATUR VNITŘNÍHO VODOVODU

VH

VĚTRACÍ HLAVICE - MIN 500 mm NAD UROVNÍ STŘECHY

PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ SPALŠKOVÉ POTRUBÍ

01

OZNAČENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ PVC-HT DN 50-11
ZPŮSOB VEDENÍ A UCHYCENÍ POTRUBÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

POZN.1:

NUTNÁ DROBNÁ ZMĚNA SMĚRU POD STROPEM 2. NP - VYHNUTÍ SE ATICE S OPLECHOVÁNÍM.

OBJEDNATEL :			<div><div></div><div>KANIA</div><div>KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>			
<div>MĚSTO PETŘVALD</div> <div>NÁMĚSTÍ GEN. VICHKA 2511</div> <div>735 41 PETŘVALD</div>						
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ					
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN					
VYPRACOVAL	ING. RADEK SPURNÝ					
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ					
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH.JAN PALDUS					
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD: PETŘVALD				
NÁZEV AKCE :				STUPEŇ	DPS	
<div>REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY</div> <div>ZŠ ŠKOLNÍ</div>				DATUM	10/2019	
				FORMÁT/POČET STR.		A4/2
				MĚŘITKO		1:100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO		
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	Č. ZAK.	19009	ČÍSLO	
SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA		D.1.4.1-SO 01 - ZTI	SOUBOR	DWG	SOUPRAVY	
NÁZEV PŘÍLOHY :				Č. PŘÍLOHY :		
KANALIZACE - STŘECHA				19009-DPS-D.1.4.1-SO 01-06		