



# REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA DN 600


ULOŽENÍ V KOMUNIKACI  
ŘEZ A - A'




ULOŽENÍ V NEPOJÍŽDĚNÉ PLOŠE  
ŘEZ A - A'



ŘEZ B - B'



KG DN/OD	H1(mm)
160	646
200	646
250	705
315	705
400	715



## LEGENDA

- 1 LITINOVÝ POKLOP DO TELESKOPICKÉHO ADAPTÉRU
- 2 TELESKOPICKÝ ADAPTÉR PRO LITINOVÉ POKLOPY  
(V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE POUŽIT BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC)
- 3 ŠACHTOVÁ PLASTOVÁ ROURA DN 600mm
- 4.1 PLASTOVÉ ŠACHTOVÉ DNO DN 600 - PRŮTOČNÉ
- 4.2 PLASTOVÉ ŠACHTOVÉ DNO DN 600 - SBĚRNÉ
- 5 POTRUBÍ STOKY
- 6 ZASLEPENÍ PŘÍTOKOVÉHO HRDLA ZÁTKOU
- 7 ULOŽENÍ V KOMUNIKACI - BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC
- 8 TĚSNĚNÍ K ROUŘE DN 600
- 9 ULOŽENÍ V NEPOJÍŽDĚNÉ PLOŠE - HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 MM
- 10 ULOŽENÍ V KOMUNIKCI - HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ PODSYP  
- BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC TL. 150 MM

## POZNÁMKA

- VŠECHNY SPOJE BUDOU PROVEDENY VODOTĚSNĚ
- PRO ÚPRAVU ÚHLU NAPOJENÍ LZE POUŽÍT FLEXIBILNÍ HRDLA  
(KOREKCE  $\pm 7,5^\circ$ )
- PLASTOVÉ ŠACHTY DN 600 BUDOU POUŽITY POUZE VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH,  
KDY Z PROSTOROVÝCH DŮVODŮ NEBUDE MOŽNÉ OSADIT TYPOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY  
PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava pracoviště Ostrava, Varenská 49, 730 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Martin Stojaspal	DATUM	07/2020
OBJEDNATEL	Město Petřvald, náměstí Gen. Vichěrka 2511, 735 41 Petřvald			KRAJ	Moravskoslezský
AKCE:  <div>Kanalizace Podlesí</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 9065 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	011/20/3
ČÁST STAVBY	Gravitační kanalizace			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA:  Vzorová plastová šachta DN 600				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.01.5
					1 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).