

poř. číslo	Označení odbočky	Staničení napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost č. popisné	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Odbočka DN200/150 - ks	Šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hlediska uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Izolace RŠ	Ocelová chránička DN200	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVak
						veřejná část																	
						sklon	délka	profil															
						i ‰	L m	DN															
1	Ob2	0,367.70	stoka B - DN250	52	L	20	2.50	150	1		1				256.88	258.96	256.83	na řad B	NE		NE	NE	
2	Ob3	0,679.10		376	P	30	2.00	150		1	1				269.26	271.86	269.20	na řad B	NE		NE	NE	
3	Ob4	0,711.90		1823	P	27	1.50	150		1	1				269.74	272.14	269.70	na řad B	NE		NE	NE	
4	Ob5	0,762.60		1856	P	175	2.00	150	1		1				271.05	273.05	270.70	na řad B	NE		NE	NE	
5	Ob6	0,830.00		1866	P	313	1.50	150	1		1				272.83	274.83	272.36	na řad B	NE		NE	NE	
6	Ob6a	0,835.40		parc.č. 3901	L	205	2.00	150	1		1				272.90	274.90	272.49	na řad B	NE		NE	NE	
7	Ob7	0,983.50		371	P	53	1.50	150	1		1				275.89	277.89	275.81	na řad B	NE		NE	NE	
8	Ob8	1,007.90		1375	P	47	1.50	150	1		1				276.32	278.42	276.25	na řad B	NE		NE	NE	
9	Ob9	1,049.60		2154	P	53	1.50	150	1		1				277.08	279.08	277.00	na řad B	NE		NE	NE	
10	Ob10	1,092.50		2095	L	60	2.00	150	1		1				277.90	279.70	277.78	na řad B	NE		NE	NE	
11	Ob10a	1,102.40		parc.č. 3965/4	L	26	3.50	150	1		1				278.05	279.55	277.96	na řad B	NE		NE	NE	
12	Ob11	1,115.60		2056	P	53	1.50	150	1		1				278.38	280.38	278.30	na řad B	NE		NE	NE	
13	Ob12	1,125.30		2097	P	188	2.50	150	1		1				278.84	280.84	278.37	na řad B	NE		NE	NE	
14	Ob13	1,147.10		2100	P	213	1.50	150	1		1				279.66	281.66	279.34	na řad B	NE		NE	NE	
15	Ob13a	1,172.10		2255	P	280	1.50	150	1		1				281.22	283.22	280.80	na řad B	NE		NE	NE	
16	Ob14	1,230.50		2071	P	170	2.00	150	1		1				285.39	287.39	285.05	na řad B	NE		NE	NE	
17	Ob15	1,291.00		1036	L	347	1.50	150	1		1				289.12	291.12	288.60	na řad B	NE		NE	NE	
18	Ob16	1,284.10		1970	P	295	2.00	150	1		1				288.86	290.86	288.27	na řad B	NE		NE	NE	
19	Ob17	1,324.50		396	L	31	8.70	150	2		1				289.90	292.10	289.63	na řad B	ANO	2.00	NE	NE	
20	Ob18	1,437.80		709	P	31	7.80	150	1		1				291.00	293.00	290.76	na řad B	NE		NE	7.80 NE	
21	Ob19	1,438.80		395	P	20	5.50	150	1				1	290.93	292.73	290.82	do šachty B46	NE		NE	5.50 NE		
22	Ob20	1,448.00		841	L	65	8.00	150	1		1				291.34	293.34	290.82	na řad B	ANO	1.80	NE	NE	
23	Ob21	1,516.30		846	L	51	4.5	150		1	1				291.44	294.14	291.21	na řad B	ANO	2.50	ANO	ANO	
24	Ob22	1,505.50		758	P	36	5.00	150		1	1				291.33	293.83	291.15	na řad B	NE		NE	5.00 NE	
25	Ob23	1,510.10		397	P	34	5.00	150	1		1				291.45	293.65	291.18	na řad B	NE		NE	5.00 NE	
26	Ob24	1,553.40		2030	P	96	8.00	150	1		1				292.20	294.20	291.43	na řad B	NE		NE	8.00 NE	
27	Ob25	1,560.50		1806	P	27	8.00	150		1	1				291.69	294.39	291.47	na řad B	NE		NE	8.00 NE	
28	Ob25b	1,617.10		parc.č. 4150/4	P	400	7.50	150		1	1				294.79	297.39	291.79	na řad B	NE		NE	7.50 NE	
29	Ob25c	1,650.40		parc.č. 4150/4	P	242	5.50	150	1		1				293.57	295.57	292.24	na řad B	NE		NE	5.50 NE	
30	Ob26	1,657.00		155	P	233	5.50	150	1		1				293.71	295.71	292.43	na řad B	NE		NE	5.50 NE	
31	Ob27	1,698.10		1873	P	22	8.50	150	1		1				293.76	296.76	293.57	na řad B	NE		NE	8.50 NE	
32	Ob28	1,759.90		864	L	95	4.00	150	1		1				295.58	298.58	295.20	na řad B	ANO	2.80	NE	ANO	
33	Ob29	1,773.60		1895	L	392	4.00	150	1		1				297.08	299.08	295.51	na řad B	ANO	1.80	NE	ANO	

poř. číslo	Označení odbočky	Staničení napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost č. popisné	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Odbočka DN200/150 - ks	Šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hlediska uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Izolace RŠ	Ocelová chránička DN200	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVak	
						veřejná část																		
						sklon	délka	profil																
						i ‰	L m	DN																
34	Ob31.1	0,068.90	stoka B2 - DN250	1972	P	310	3.00	150	1		1				297.45	299.85	296.52	na řad B2	NE			ANO	ANO	
35	Ob31	0,050.10		1598	L	29	4.50	150		1	1				296.51	299.41	296.38	na řad B2	NE			NE	NE	
36	Ob32	0,072.70		1594	L	35	4.00	150		1	1				296.68	299.48	296.54	na řad B2	NE			NE	NE	
37	Ob33	0,081.20		1909	P	383	3.00	150	1		1				297.75	299.95	296.60	na řad B2	NE			NE	NE	
38	Ob34	0,090.50		953	L	300	4.00	150	1		1				297.87	299.87	296.67	na řad B2	NE			NE	NE	
39	Ob35	0,109.10		2006	P	380	3.00	150	1		1				297.94	300.34	296.80	na řad B2	NE			NE	NE	
40	Ob36	0,135.10		1975	P	388	2.50	150	1		1				297.96	300.46	296.99	na řad B2	NE			NE	NE	
41	Ob37	0,183.30		2166	P	390	2.00	150	1		1				298.12	300.32	297.34	na řad B2	NE			NE	NE	
42	Ob39	0,230.80		1070	P	40	2.00	150	1		1				297.76	300.16	297.68	na řad B2	NE			NE	NE	
43	Ob30	0,555.00		583	-	90	17.00	150	1						296.29	298.39	294.76	do šachty B3-15	ANO	1.90		NE	NE	
44	Ob41	0,552.90		403	L	1880	1.00	150	1		1				296.58	298.08	294.70	na řad B3	NE			NE	NE	
45	Ob42	0,543.70		1595	L	1885	1.00	150	1		1				296.57	298.07	294.69	na řad B3	NE			NE	NE	
46	Ob43	0,546.50		490	P	317	3.50	150	1		1				295.78	297.88	294.67	na řad B3	ANO	1.90		ANO	ANO	
47	Ob44	0,488.30		527	L	1350	1.00	150	1		1				295.71	297.71	294.36	na řad B3	NE			NE	NE	
48	Ob44a	0,482.50		parc.č. 3846	P	459	2.70	150	1		1				295.58	297.58	294.34	na řad B3	ANO	1.80		ANO	ANO	
49	Ob45	0,439.50		1597	L	1007	1.50	150	1		1				295.61	297.61	294.10	na řad B3	NE			NE	NE	
50	Ob46	0,381.60		2148	P	467	3.00	150	1		1				294.87	296.87	293.47	na řad B3	ANO	1.80		ANO	ANO	
51	Ob47	0,381.00		2147	P	460	3.00	150	1		1				294.84	296.84	293.46	na řad B3	ANO	1.80		ANO	ANO	
52	Ob48	0,374.90		203	L	967	1.50	150	1		1				294.81	296.81	293.36	na řad B3	NE			NE	NE	
53	Ob49	0,380.50		2146	P	457	3.00	150	1		1				294.82	296.82	293.45	na řad B3	ANO	1.80		ANO	ANO	
54	Ob50	0,362.30		283	P	397	3.00	150	1		1				294.55	296.75	293.14	na řad B3	ANO	2.00		ANO	ANO	
55	Ob51	0,363.50		1470	L	973	1.50	150	1		1				294.62	296.62	293.16	na řad B3	NE			NE	NE	
56	Ob52	0,337.90		273	L	690	2.00	150	1		1				294.10	296.10	292.72	na řad B3	NE			NE	NE	
57	Ob53	0,313.50		271	L	927	1.50	150	1		1				293.69	295.69	292.30	na řad B3	NE			NE	NE	
58	Ob54	0,322.00		268	P	547	3.00	150	2		1				294.09	296.09	292.45	na řad B3	ANO	1.80		ANO	ANO	
59	Ob55	0,303.50		25	L	927	1.50	150	1		1				293.52	295.52	292.13	na řad B3	NE			NE	NE	
60	Ob56	0,300.70		267	P	426	3.50	150	1		1				293.57	295.57	292.08	na řad B3	ANO	1.80		ANO	ANO	
61	Ob56a	0,290.30		parc.č. 4202/4	L	1142	1.20	150	1		1				293.32	295.32	291.95	na řad B3	NE			NE		ANO
62	Ob57	0,268.00		763	L	1307	1.50	150	1		1				293.48	294.78	291.52	na řad B3	NE			NE		NE
63	Ob57a	0,247.90			L	1050	1.20	150							292.48	294.48	291.22	na řad B3	NE			NE		NE
64	Ob58	0,243.50		895	L	960	1.50	150	1		1				292.54	294.54	291.10	na řad B3	NE			NE		NE
65	Ob59	0,214.40		896	L	1350	1.00	150	1		1				291.95	293.95	290.60	na řad B3	NE			NE		NE
66	Ob60	0,205.90		2050	P	406	3.50	150	1		1				291.88	293.88	290.46	na řad B3	ANO	1.80		ANO		ANO
67	Ob61	0,206.60		1309	L	1260	1.00	150	1		1				291.73	293.73	290.47	na řad B3	NE			NE		NE
68	Ob62	0,188.50		2053	P	367	3.00	150	1		1				291.26	293.26	290.16	na řad B3	ANO	1.80		ANO		ANO
69	Ob63	0,169.60		2073	P	453	3.00	150	1		1				291.20	293.20	289.84	na řad B3	ANO	1.80		ANO		ANO
70	Ob64	0,164.20		parc.č. 4218/2	L	1330	1.00	150	1		1				291.07	293.07	289.74	na řad B3	NE			NE		NE
71	Ob65	0,152.30	2074	P	513	3.00	150	1		1				291.08	293.08	289.54	na řad B3	ANO	1.80		ANO		ANO	
72	Ob66	0,159.40	760	L	1420	1.00				1				291.08	293.08	289.66	na řad B3	NE			NE		NE	
73	Ob67	0,142.60	250	L	1850	1.00	150	1		1				291.22	292.72	289.37	na řad B3	NE			NE		NE	
74	Ob68	0,113.80	2125	P	810	2.00	150	1		1				290.50	292.30	288.88	na řad B3	NE			NE		NE	
75	Ob69	0,121.40	890	L	1350	1.00	150	1		1				290.36	292.36	289.01	na řad B3	NE			NE		NE	
76	Ob70	0,096.10	2126	P	576	2.50	150	1		1				290.00	292.00	288.56	na řad B3	NE			NE		NE	
77	Ob71	0,083.00	2127	P	697	3.00	150	1		1				290.31	291.81	288.22	na řad B3	NE			NE		NE	
78	Ob72	0,061.20	2128	P	409	3.50	150	1		1				289.09	291.09	287.66	na řad B3	NE			NE		NE	
79	Ob73	0,000.90	876	P	175	7.20	150	1					1	287.19	288.99	285.93	na řad B3	NE			NE		NE	

poř. číslo	Označení odbočky	Staničení napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Odbočka DN200/150 - ks	Šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hlubka uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Izolace RŠ	Ocelová chránička DN200	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVak	
						veřejná část																		
						sklon	délka	profil																
						i ‰	L m	DN																
80	Ob74	0.107.50	stoka B4- DN250	parc.č. 4234/24		225	2.00	150	1					1	296.60	298.6	296.15	na řad B4	NE		NE		ANO	
81	Ob75	0.079.30		parc.č. 4234/25		376	2.50	150	1		1				295.21	297.21	294.27	na řad B4	NE		NE		ANO	
82	Ob76	0.051.80		1468		400	2.00	150	1		1				293.28	295.28	292.48	na řad B4	ANO	1.80	ANO		ANO	
83	Ob76b	0.064.10		1591		50	2.00	150		1	1				293.57	296.27	293.47	na řad B4	ANO	2.50	ANO		ANO	
84	Ob77	0.014.40		1888		205	2.00	150	1		1				290.46	292.46	290.05	na řad B4	NE		NE		NE	
85	Ob78	0.005.10		695		195	2.00	150	1		1				289.83	291.83	289.44	na řad B4	NE		NE		NE	
86	Ob78a	0.004.00		parc.č. 4183		20	9.00	150	1					1	289.60	291	289.42	do šachty B4-1	NE		NE		NE	
CELKOVÁ DÉLKA ODBOČEK (m)						275.30			77			9	80	0	1	4	CELKOVÁ DÉLKA CHRÁNIČEK (m)						66.30	
CELKOVÝ POČET ŠACHTÍČEK, ODBOČEK A VLOŽEK (ks)																								