




PŮDORYS KONSTRUKCE  
1:25




ŘEZ A-A  
1:25



ŘEZ B-B  
1:25



ŘEZ C-C  
1:25



VÝKAZ MATERIÁLU:

Název	Materiál	Délka (mm)	Plocha (plechy) (m <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg)	Nátěrová plocha (m <sup>2</sup> )
ZÁVIT. TYČ M16	8.8	2 780		4	0,14
IPE140	S235JR	1 170		15	0,64
IPE220	S235JR	2 850		70	2,28
P10	S235JR		0,11	9	0,29
P6	S235JR		0,05	2	0,11
P15	S235JR		0,05	5	0,11
P20	S235JR		0,11	18	0,27
P8	S235JR		0	0	0,01
MEZISOUČET:				125	3,84
PŘÍDAVEK 15%:				19	
HMOTNOST CELKEM:				144	

PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

KOROZNÍ AGRESIVITA PROSTŘEDÍ: C2 (NÍZKÁ)

KONSTRUKCE: NÁTĚR DLE ČSN EN ISO 12944

STUPEŇ OTRYSKÁNÍ POVRCHU: Sa 2,5 (VELMI DŮKLADNÉ OTRYSKÁNÍ) DLE ČSN ISO 8501-1

FINÁLNÍ RAL DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

MATERIÁL:

OCEL: S235JR DLE ČSN EN 10025-2

ŠROUBY: 8.8 DLE ČSN EN 15048. ŠROUBOVÉ SPOJE JSOU NEPŘEDEPJATÉ.

VÝROBA:

VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE CERTIFIKOVANÝM VÝROBCEM DLE ČSN EN 1090-1.




VÝROBNÍ KATEGORIE PC1, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1993-1-1.

ZÁKLADNÍ A FUNKČNÍ TOLERANCE DLE ČSN EN 1090-2, TŘÍDA 1.

MONTÁŽ:

OTVORY PRO KOTVENÍ VYPLNIT ZÁLIVKOU. OTVORY VRTAT A VYČISTIT DLE POŽADAVKŮ

DODAVATELE CHEMICKÉHO KOTVENÍ.

Změna									
	Popis změny				Datum	Vypracoval	Schválil	HIP	
Vypracoval:	Ing. Jakub Čech	Č. zakázky:	11/2020	Měřítko:	<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 720 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</div> <div><div> ISO 9001 REGISTERED QUALITY SYSTEM</div><div> ISO 14001 REGISTERED EMS</div><div> OHSAS 18001 REGISTERED OH &amp;S</div></div>				
Schválil:	Ing. Jan Špunda	Stupeň:	DSP+DPS						
HIP:	Ing. Jan Špunda	F A4:	A3						
Datum:	11/2020	Kótováno v:	mm						
Stavebník:	Městský úřad v Petřvaldě Náměstí Gen. Václavka 2511, 735 41 Petřvald								
Stavba:	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity								
Část:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení								
Název:	NOVÝ STAV - Zámečnický výrobek 1Z				Seznam příloh: PRO-11138-D.1.1, D.1.2				
					Č. výkresu: D.1.2-04				