

poř. číslo	Označení odbočky	Staničení napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost č. popisné	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Sedlová odbočka sklolaminát pro napojení PVC DN150 - ks	Šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hloubka uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Revizní šachtička - izolace	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVaK
						veřejná část																
						sklon	délka	profil														
						i ‰	L m	DN														
1	Od50	0.017	stoka D	1542	L	29	5.60	150	1					1	257.23	259.73	257.07	šachta D2	NE		NE	NE
2	Od50a	0,0360		parc.č. 2929	L	152	4.20	150	1					1	257.85	259.85	257.21	stoka	NE		NE	NE
3	Od1	0.0952		43	P	267	1.50	150		1	1				259.43	262.23	259.03	stoka	NE		NE	NE
4	Od2	0.1100		1249	L	35	3.70	150		1	1				259.48	262.38	259.35	stoka	NE		NE	NE
5	Od3	0.1500		565	P	40	2.00	150		1	1				260.28	263.33	260.20	stoka	NE		NE	NE
6	Od4	0.1801		1389	P	89	1.90	150		1	1				261.02	264.22	260.85	stoka	NE		NE	NE
7	Od5	0.2366		669	L	42	2.60	150	1		1				262.22	264.62	262.11	stoka	NE		NE	NE
8	Od6	0.3326		2068	P	52	2.50	150	1		1				265.19	267.59	265.06	stoka	NE		NE	NE
9	Od7	0.3843		46	P	19	1.60	150	1		1				267.69	270.04	267.66	stoka	NE		NE	NE
10	Od8	0.4739		211	P	39	1.80	150	1		1				271.21	273.36	271.14	stoka	NE		NE	NE
11	Od8b	0.5200		parc.č. 3365/7	L	20	2.00	150	1		1				272.37	274.27	272.33	stoka	NE		NE	NE
12	Od9	0.5568		826	L	36	2.50	150	1		1				273.05	275.15	272.96	stoka	NE		NE	ANO
13	Od10	0.6190		1480	L	304	2.80	150	1		1				275.02	277.42	274.17	stoka	ANO	2.6	ANO	ANO
14	Od11	0.7660		2185	L	140	5.20	150	1					1	275.63	278.23	274.96	šachta D24	NE		NE	ANO
15	Od11a	0.7725		2184	L	152	4.80	150		1	1				275.64	278.24	274.91	stoka	NE		NE	ANO
16	Od12	0.7890		2185	L	241	2.70	150	1		1				275.67	278.07	275.02	stoka	NE		NE	NE
17	Od13	0.8012		216	P	23	2.60	150		1	1				275.14	277.84	275.08	stoka	NE		NE	NE
18	Od14	0.8450		2186	L	28	5.70	150	1		1				275.55	277.85	275.39	stoka	NE		NE	NE
19	Od15	0.8734		2187	L	105	2.20	150		1	1				276.20	278.80	275.97	stoka	NE		NE	NE
20	Od16	0.8896		2188	L	395	1.90	150	1		1				277.05	279.45	276.30	stoka	NE		NE	NE
21	Od17	0.8923		1088	P	222	3.20	150	1		1				277.06	279.46	276.35	stoka	NE		NE	NE
22	Od18	0.9012		1964	P	342	3.30	150	1		1				277.66	280.06	276.53	stoka	NE		NE	NE
23	Od19	0.9340		1965	P	388	2.50	150	1		1				278.16	280.56	277.19	stoka	NE		NE	NE
24	Od20	0.9941		1968	P	75	1.60	150		1	1				278.18	281.38	278.06	stoka	NE		NE	NE
25	Od21	0.9975		1967	P	294	1.70	150		1	1				278.60	281.40	278.10	stoka	NE		NE	ANO
26	Od22	1.0144		1966	P	358	2.60	150	1		1				279.23	281.63	278.30	stoka	NE		NE	NE
27	Od23	1.1655		2029	L	100	4.00	150	1		1				281.92	284.12	281.52	stoka	NE		ANO	ANO
28	Od24	1.1895		1997	L	182	2.80	150	1		1				282.54	284.74	282.03	stoka	NE		NE	NE
29	Od25	1.2195		1996	L	107	2.70	150	1		1				282.94	285.34	282.65	stoka	NE		NE	NE
30	Od26	1.2533		399	P	219	2.10	150	1		1				283.66	286.06	283.20	stoka	NE		NE	NE
31	Od27	1.2750		1998	L	360	2.00	150	1				1		284.27	286.47	283.55	stoka	NE		NE	NE
32	Od27a	1.3028		parc.č. 3482/9	L	270	3.00	150	1		1				284.80	287.00	283.99	stoka	NE		NE	NE
33	Od27b	1.2550		2004	L	32	2.50	150		1	1				283.30	286.10	283.22	stoka	NE		NE	NE
34	Od27c	1.2687		2005	L	38	2.60	150		1			1		283.54	286.24	283.44	stoka	NE		NE	NE
35	Od28	1.3239		810	P	214	3.60	150	1		1				285.10	287.30	284.33	stoka	ANO	2.3	ANO	ANO
36	Od29	1.3283		1957	L	21	2.40	150		1	1				284.45	287.10	284.40	stoka	NE		NE	ANO
37	Od32	1.3888		1774	P	116	1.90	150	1		1				285.76	288.26	285.54	stoka	NE		NE	NE
38	Od33	1.4214		700	L	162	4.70	150	1		1				286.53	288.93	285.77	stoka	ANO	2.6	ANO	ANO
39	Od34	1.4273		818	L	169	4.50	150	1		1				286.57	288.97	285.81	stoka	ANO	2.43	ANO	ANO
40	Od35	1.4697		214	L	155	4.00	150		1	1				286.74	289.34	286.12	stoka	ANO	2.56	ANO	ANO
41	Od36	1.4778		1082	P	135	2.60	150		1	1				286.52	289.32	286.17	stoka	NE		NE	ANO

poř. číslo	Označení odbočky	Staničení napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost č. popisné	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Sedlová odbočka sklolaminát pro napojení PVC DN150 - ks	šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hloubka uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Revizní šachtička - izolace	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVaK	
						veřejná část																	
						sklon	délka	profil															
																							i ‰
42	Od37	1.5129	stoka D	2196	P	258	2.60	150		1	1				287.10	289.90	286.43	stoka	NE		ANO	ANO	
43	Od38	1.5366		1393	L	172	3.90	150		1	1					287.26	289.86	286.59	stoka	ANO	2.80	NE	ANO
44	Od39	1.5584		642	L	216	3.70	150	1		1					287.55	289.95	286.75	stoka	ANO	2.65	ANO	ANO
45	Od40	1.5731		664	P	147	1.90	150		1	1					287.14	289.94	286.86	stoka	NE		NE	ANO
46	Od41	1.5863		266	L	179	3.80	150	1		1					287.63	290.03	286.95	stoka	ANO	2.63	ANO	ANO
47	Od41a	1.5840		parc.č. 3722/3	L	176	3.80	150	1		1					287.60	290.00	286.93	stoka	ANO	2.65	ANO	ANO
48	Od42	1.6282		1956	P	150	3.40	150		1	1					287.76	290.56	287.25	stoka	NE		NE	NE
49	Od43	1.6441		239	L	168	4.40	150		1	1					288.10	290.90	287.36	stoka	ANO	2.82	NE	ANO
50	Od44	1.6551		1066	P	264	2.50	150		1	1					288.10	290.90	287.44	stoka	NE		NE	NE
51	Od45	0.0616	stoka DA - DN 250	44	L	21	2.90	150	1		1				260.88	263.38	260.82	stoka	NE		NE	NE	
52	Od46	0.0553		2037	P	30	3.00	150	1		1				260.74	263.04	260.65	stoka	NE		NE	NE	
53	Od47	0.0914		1665	L	27	2.60	150	1		1				261.86	264.26	261.79	stoka	NE		NE	NE	
54	Od48	0.0290		2036	P	20	3.00	150	1		1				260.08	262.48	260.02	stoka	NE		NE	NE	
55	Od49	0.1050		928	L	14	13.90	150	1				1		262.42	264.12	262.23	šachta DA3	NE		NE	NE	
56	Od51	0.0814	stoka D1 - DN 250	1656	P	150	4.20	150		1	1				259.04	261.64	258.41	stoka	NE		NE	ANO	
57	Od52	0.1302		1465	P	166	3.50	150		1	1				260.44	263.04	259.86	stoka	NE		NE	NE	
58	Od53	0.1405		1464	P	166	3.50	150		1	1				260.74	263.34	260.16	stoka	NE		NE	NE	
59	Od54	0.1650		1473	P	168	3.40	150		1	1				261.32	263.92	260.75	stoka	NE		NE	NE	
60	Od55	0.1863		1754	P	166	3.50	150		1	1				261.45	264.05	260.87	stoka	NE		NE	NE	
61	Od56	0.2385		1990	P	53	3.40	150		1	1				261.36	263.96	261.18	stoka	NE		NE	NE	
62	Od57	0.2809		1534	P	119	2.60	150		1	1				261.75	264.35	261.44	stoka	NE		NE	NE	
63	Od58	0.0319	stoka D2-DN 250	580	L	21	2.90	150	1		1				250.58	252.78	250.52	stoka	NE		NE	NE	
64	Od59	0.0625		1404	L	53	3.40	150	1		1				252.43	254.83	252.25	stoka	NE		NE	NE	
65	Od60	0.1132		1272	L	26	3.80	150	1		1				255.92	258.32	255.82	stoka	NE		NE	NE	
66	Od61	0.1266		1427	L	26	3.50	150	1		1				256.64	259.04	256.55	stoka	NE		NE	NE	
67	Od62	0.1673		1361	L	77	3.50	150	1		1				258.96	261.36	258.69	stoka	NE		NE	NE	
68	Od63	0.1971		1548	L	25	4.00	150	1		1				259.93	262.43	259.83	stoka	NE		NE	NE	
69	Od64	0.2307		1114	L	55	4.20	150	1		1				260.84	263.24	260.61	stoka	NE		NE	NE	
70	Od65	0.2423		1311	L	73	4.10	150	1		1				261.10	263.50	260.80	stoka	NE		NE	NE	
71	Od66	0.1490	stoka D2.1 - DN 250	2206	L	48	2.10	150	1		1				264.45	266.55	264.35	stoka	NE		NE	NE	
72	Od67	0.0327		parc.č. 3143/2	L	43	2.30	150	1		1				261.36	263.36	261.26	stoka	ANO	2.10	ANO	ANO	
73	Od67b	0.0594		parc.č. 3144	L	62	2.40	150	1		1				262.20	264.40	262.05	stoka	ANO	2.30	ANO	ANO	
74	Od68	0.0981		1467	L	29	2.10	150	1		1				263.40	265.50	263.34	stoka	ANO	2.13	NE	ANO	
75	Od69	0.1162		1511	P	54	1.30	150	1		1				263.90	266.20	263.83	stoka	NE		NE	ANO	
76	Od70	0.1395		1417	L	53	1.90	150	1		1				264.30	266.40	264.20	stoka	NE		NE	NE	
77	Od71	0.1439	parc.č. 3158/1	P	150	1.20	150	1					1	264.53	266.63	264.35	šachta D2-1-4	NE		NE	NE		

poř. číslo	Označení odbočky	Staničení napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Sedlová odbočka sklolaminát pro napojení PVC DN150 - ks	Šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hloubka uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Revizní šachtička - izolace	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVaK
				č. popisné		veřejná část																
						sklon	délka	profil														
78	Od72	0.0542	D2.2- DN 400	1487	L	20	2.30	150	1			1			249.85	251.75	249.81	stoka	NE		NE	
79	Od73	0.0959	stoka D2.2 - DN 250	1813	L	361	1.80	150		1	1				253.79	256.39	253.14	stoka	NE			NE
80	Od74	0.1307		80	P	138	2.60	150		1	1				256.65	259.45	256.29	stoka	ANO	2.75	ANO	ANO
81	Od75	0.1322		1818	L	169	1.60	150		1	1				256.65	259.25	256.38	stoka	NE		NE	NE
82	Od76	0.1367		70	L	39	1.80	150		1	1				256.72	259.72	256.65	stoka	NE		NE	NE
83	Od77	0.168		460	P	208	2.60	150		1	1				259.07	261.67	258.53	stoka	ANO	2.78	ANO	ANO
84	Od78	0.1955		145	P	88	2.60	150		1	1				260.17	262.97	259.94	stoka	ANO	2.88	ANO	ANO
85	Od79	0.1964		1364	L	29	2.80	150		1	1				260.06	262.86	259.98	stoka	NE		NE	NE
86	Od79b	0.2122		1067	P	217	2.30	150		1	1				261.20	263.80	260.70	stoka	ANO	2.72	ANO	ANO
87	Od80	0.2182	2077	L	190	3.00	150	1		1				261.54	263.94	260.97	stoka	NE		NE	NE	
88	Od80b	0.2608	stoka D2.2 - DN 250	1017	L	53	3.40	150		1	1				262.59	265.59	262.41	stoka	NE		NE	NE
89	Od81	0.3152		1812	P	410	3.00	150		1	1				264.36	267.16	263.13	stoka	ANO	2.75	ANO	ANO
90	Od82	0.3348		1055	L	671	2.40	150		1	1				264.84	267.64	263.23	stoka	NE		NE	NE
91	Od83	0.3718		1510	L	632	2.50	150		1	1				264.99	267.99	263.41	stoka	NE		NE	NE
92	Od84	0.3864		479	P	548	3.10	150		1	1				265.19	267.79	263.49	stoka	ANO	2.70	NE	ANO
93	Od85	0.4090		647	L	305	4.00	150		1	1				264.82	267.42	263.60	stoka	NE		NE	NE
94	Od86	0.4339		2114	P	413	3.10	150		1	1				265.00	268.00	263.72	stoka	ANO	2.70	NE	ANO
95	Od87	0.4647		2000	L	20	5.60	150	1		1				263.99	265.69	263.88	stoka	NE		NE	ANO
96	Od88	0.5176		1275	P	77	4.30	150	1		1				264.87	267.07	264.54	stoka	ANO	2.30	NE	ANO
97	Od88b	0.5666		2159	P	146	3.50	150	1		1				268.08	270.48	267.57	stoka	ANO	2.50	ANO	ANO
98	Od89	0.5928		1081	L	130	3.30	150	1		1				269.49	271.99	269.06	stoka	NE		NE	NE
99	Od90	0.5935		2123	P	68	3.80	150	1		1				269.35	271.85	269.09	stoka	ANO	2.50	ANO	ANO
100	Od91	0.6225		2022	P	46	3.50	150		1	1				270.24	273.04	270.08	stoka	ANO	2.60	ANO	ANO
101	Od91b	0.6314		880	L	206	3.50	150	1		1				271.11	273.51	270.39	stoka	NE		NE	NE
102	Od92	0.6377		1831	L	89	3.50	150		1	1				270.92	273.72	270.61	stoka	NE		NE	NE
103	Od93	0.6601		1946	P	140	3.50	150	1		1				271.57	274.07	271.08	stoka	ANO	2.55	ANO	ANO
104	Od94	0.6793		658	L	186	3.60	150	1		1				272.10	274.50	271.43	stoka	NE		NE	NE
105	Od95	0.6818		1241	P	59	3.20	150		1	1				271.67	274.27	271.48	stoka	ANO	2.50	ANO	ANO
106	Od96	0.7209	993	P	44	3.20	150		1	1				272.08	274.78	271.94	stoka	ANO	2.50	ANO	ANO	

poř. číslo	Označení odbočky	Staničení napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost Č. popisné	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Sedlová odbočka sklaminát pro napojení PVC DN150 - ks	Šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hloubka uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Revizní šachtička - izolace	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVaK
						veřejná část																
						sklon	délka	profil														
						i ‰	L m	DN														
107	Od97a	0.0032	stoka D3 - DN 250	1476	L	57	2.10	150		1	1				263.20	265.80	263.08	stoka	NE		NE	NE
108	Od97	0.0288		1087	L	76	2.10	150		1	1				265.82	268.62	265.66	stoka	ANO	2.70	ANO	ANO
109	Od98	0.0388		2027	P	165	2.60	150	1		1				267.10	269.60	266.67	stoka	NE		NE	NE
110	Od99	0.0527		811	L	100	2.00	150		1	1				268.15	270.75	267.95	stoka	ANO	2.70	NE	ANO
111	Od100	0.0921		2198	L	60	1.00	150	1		1				271.63	274.08	271.57	stoka	NE		NE	NE
112	Od100b	0.0695		1486	L	35	2.00	150		1	1				269.57	272.27	269.50	stoka	ANO	2.68	ANO	ANO
113	Od101	0.0628		1254	P	26	2.70	150	1		1				268.95	271.50	268.88	stoka	ANO	2.50	NE	ANO
114	Od102	0.1015		2122	L	193	1.50	150	1		1				272.19	274.39	271.90	stoka	NE		NE	NE
115	Od103	0.1186		1122	P	23	6.20	150	1		1				272.54	274.54	272.40	stoka	ANO	2.10	NE	NE
116	Od104	0.1209		2119	L	220	1.50	150	1		1				272.79	274.99	272.46	stoka	NE		NE	ANO
117	Od105	0.1508		2088	L	40	1.50	150	1		1				273.51	275.76	273.45	stoka	NE		NE	NE
118	Od106	0.1597		508	P	21	4.80	150	1		1				273.94	276.14	273.84	stoka	ANO	2.10	NE	ANO
119	Od106b	0.182		3394/2	L	75	1.60	150	1		1			1	274.94	276.84	274.82	šachta D3-6	NE		NE	NE
CELKOVÁ DÉLKA ODBOČEK (m)							363.30															
CELKOVÝ POČET ŠACHTIČEK, ODBOČEK A VLOŽEK (ks)									69	50	111	1	2	6								