


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NOVOU ZPEVNĚNOU PLOCHOU U ČS12

M 1:20



SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	50 mm
ASFALTOVÝ SPOJ. POSTŘÍK 0,5kg/m²	SP	
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+	50 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m²		
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 mm
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK	ŠP	150 mm
CELKEM		450 mm
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=45MPa		


Celkem zpevněná plocha : 200,00 m²

VÝPIS MATERIÁLU :

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100/15/25	41,00 m
ŽLABOVKA MALÁ 200/100/250	40,00 m

SITUACE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

M 1:500



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava pracoviště Ostrava, Varenská 49, 730 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Martin Stojaspal	DATUM	07/2020
OBJEDNATEL	Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald			KRAJ	Moravskoslezský
AKCE:   <					

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).