

poř. číslo	Označení odbočky	Stanoviště napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost Č. popisné	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hloubka uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Izolace RŠ	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVak
						veřejná část															
						sklon	délka	profil													
						stoka A															
1	Oa1	0,153		2051	P	59	9.00	150	1				1	274.53	276.53	274.00	do šachty A10	NE		NE	NE
2	Oa2	0,193.6		1765	P	207	4.00	150		1	1			275.63	278.63	274.80	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
3	Oa3	0,259.1		1838	P	74	5.00	150		1	1			277.70	280.70	277.33	na řad A	ANO	2.80	NE	ANO
4	Oa3a	0,262.6		parc.č. 4282/2	L	656	3.20	150	1		1			279.55	281.55	277.45	na řad A	NE		NE	NE
5	Oa3b	0,278		parc.č. 4282/7	L	391	3.50	150	1		1			279.43	281.53	278.06	na řad A	NE		NE	NE
6	Oa3c	0,284.7		parc.č. 4380	P	375	4.00	150	1		1			279.82	281.82	278.32	na řad A	ANO	1.80	ANO	ANO
7	Oa3d	0,288.5		parc.č. 4380	P	390	3.90	150	1		1			279.99	281.99	278.47	na řad A	ANO	1.90	ANO	ANO
8	Oa4	0,294.8		2001	L	340	4.00	150	1		1			280.07	282.07	278.71	na řad A	NE		NE	NE
9	Oa5	0,307.3		461	P	73	4.00	150		1	1			279.49	282.49	279.20	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
10	Oa6	0,349.2		2058	L	389	3.50	150	1		1			282.18	284.18	280.82	na řad A	NE		NE	NE
11	Oa7	0,344.8		1492	P	135	4.00	150		1	1			281.19	284.19	280.65	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
12	Oa8	0,393.2		191	P	53	4.00	150		1	1			281.80	284.80	281.59	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
13	Oa9	0,390		2178	L	337	4.00	150	1		1			282.90	284.90	281.55	na řad A	NE		NE	NE
14	Oa10	0,414.2		482	P	78	4.00	150		1	1			282.26	285.26	281.95	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
15	Oa11	0,438.9		1885	P	313	4.00	150	1		1			283.83	285.83	282.58	na řad A	ANO	1.80	ANO	ANO
16	Oa12	0,465.7		408	P	83	3.50	150		1	1			283.55	286.55	283.26	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
17	Oa13	0,501.5		1891	P	51	3.50	150		1	1			284.35	287.15	284.17	na řad A	ANO	2.60	ANO	ANO
18	Oa14	0,524.2		1501	P	83	3.50	150		1	1			285.04	288.04	284.75	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
19	Oa15	0,531.8		parc.č. 4271/10	L	244	4.50	150	1		1			286.04	288.04	284.94	na řad A	NE		NE	NE
20	Oa16	0,550.5		955	P	345	4.00	150	1		1			286.80	288.80	285.42	na řad A	ANO	1.80	ANO	ANO
21	Oa17	0,573.2		1884	L	60	4.00	150		1	1			286.24	289.24	286.00	na řad A	NE		NE	NE
22	Oa18	0,599.7		920	P	65	4.00	150		1	1			286.93	289.93	286.67	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
23	Oa19	0,613.2		1365	L	51	3.50	150		1	1			287.20	290.20	287.02	na řad A	NE		NE	NE
24	Oa20	0,613		73	P	94	3.50	150		1	1			287.34	290.34	287.01	na řad A	NE		ANO	ANO
25	Oa21	0,637.5		803	P	120	3.50	150		1	1			288.05	291.05	287.63	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
26	Oa22	0,654.2		1251	P	103	3.50	150		1	1			288.42	291.42	288.06	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
27	Oa23	0,673.8		954	P	140	3.50	150		1	1			289.05	292.05	288.56	na řad A	ANO	2.80	ANO	ANO
28	Oa24	0,784.2		2009	L	257	3.00	150	1		1			291.74	293.74	290.97	na řad A	NE		NE	NE
29	Oa24a	0,788.5		parc.č. 4291	P	186	4.20	150	1		1			291.85	293.85	291.07	na řad A	ANO	1.80	ANO	ANO
30	Oa24b	0,774.9		parc.č. 4292	P	200	4.00	150	1		1			291.58	293.58	290.78	na řad A	ANO	1.80	ANO	ANO
31	Oa24c	0,748.9		parc.č. 4293	P	205	4.00	150	1		1			291.05	293.05	290.23	na řad A	ANO	1.80	ANO	ANO
32	Oa25	0,812.4		2010	L	123	3.50	150	1		1			292.00	294.00	291.57	na řad A	NE		NE	NE
33	Oa26	0,835.3		164	L	63	3.00	150	1		1			292.25	294.75	292.06	na řad A	NE		NE	NE
34	Oa27	0,886.3		1062	L	47	3.00	150	1		1			293.75	295.85	293.61	na řad A	NE		NE	NE
35	Oa28	0,963.9		1982	L	224	2.50	150	1		1			296.70	298.70	296.14	na řad A	NE		NE	NE
36	Oa29	0,984.0		1061	L	68	2.50	150		1			1	296.96	299.76	296.79	do šachty A29	NE		NE	NE
37	Oa48	0,421.4		parc.č. 4280/16	L	282	4.50	150	1		1			283.41	285.41	282.14	na řad A	NE		NE	NE
38	Oa70	0,011.0		parc.č. 4392	P	30	2.30	150			1			266.50	268.00	266.43	na řad A	NE		NE	NE

poř. číslo	Označení odbočky	Stanoviční napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost Č. popisné	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hloubka uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Izolace RŠ	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVak
						veřejná část															
						sklon	délka	profil													
39	Oa30	0,002.00	stoka A1	2130	L	30	11.00	150	1				1	278.66	280.66	278.33	do šachty A1-1	NE		NE	NE
40	Oa31	0,002.00		2086	P	38	12.00	150	1				1	278.79	280.29	278.33	do šachty A1-1	NE		NE	NE
41	Oa32	0,018.40		2085	L	156	5.00	150	1		1			280.10	282.10	279.32	na řad A1	ANO	1.80	NE	NE
42	Oa33	0,025.60		2038	P	288	2.50	150	1		1			280.50	282.50	279.78	na řad A1	NE		NE	NE
43	Oa34	0,040.10		2084	L	136	5.00	150	1		1			281.39	283.39	280.71	na řad A1	ANO	1.80	NE	NE
44	Oa35	0,072.30		2057	P	224	2.50	150	1		1			282.11	284.11	281.55	na řad A1	NE		NE	NE
45	Oa35b	0,082.00		2044	L	150	5.00	150	1				1	282.52	284.52	281.77	do šachty A1-3	ANO	1.80	NE	NE
46	Oa36	0,002.00	stoka A2a	639	P	24	8.50	150	1				1	284.15	286.05	283.95	do šachty A2a-1	NE		NE	ANO
47	Oa37	0,002.00		parc.č. 4297/1	P	357	3.00	150	1				1	285.02	286.52	283.95	do šachty A2a-1	NE		NE	NE
48	Oa39	0,015.60		2238	P	337	3.00	150	1		1			286.09	287.59	285.08	na řad A2a	NE		NE	NE
49	Oa40	0,032.80		2253	P	360	3.00	150	1		1			287.66	289.16	286.58	na řad A2a	NE		NE	ANO
50	Oa41	0,050.50		2228	P	350	3.00	150	1		1			289.17	290.67	288.12	na řad A2a	NE		NE	ANO
51	Oa41a	0,052.50		2244	P	106	14.50	150	1				1	289.88	291.38	288.34	do šachty A2a-2	NE		NE	NE
52	Oa53	0,007.90	stoka A3	parc.č. 4244/1	P	116	5.00	150	1		1			295.11	297.11	294.53	na řad A3	ANO	1.80	NE	NE
53	Oa54	0,061.30		1069	L	49	3.50	150		1	1			295.58	298.38	295.41	na řad A3	NE		NE	NE
54	Oa55	0,067.30		1040	P	73	4.00	150		1	1			295.80	298.80	295.51	na řad A3	ANO	2.80	NE	NE
55	Oa56	0,071.90		1045	P	103	4.00	150		1	1			296.00	299.00	295.59	na řad A3	ANO	2.80	NE	ANO
56	Oa57	0,073.80		478	L	100	3.00	150		1	1			295.92	298.72	295.62	na řad A3	NE		NE	NE
57	Oa58	0,096.50		parc.č. 4250	P	394	3.50	150	1		1			297.37	299.37	295.99	na řad A3	ANO	1.80	NE	ANO
58	Oa59	0,128.20		1121	L	116	2.50	150		1	1			296.81	299.61	296.52	na řad A3	NE		NE	NE
59	Oa60	0,131.80		1045	P	129	3.50	150		1	1			297.03	300.03	296.58	na řad A3	ANO	2.80	NE	ANO
60	Oa61	0,140.10		parc.č. 4257/1	L	366	3.50	150	1		1			298.00	300.00	296.72	na řad A3	NE		NE	NE
61	Oa62	0,153.20		976	P	96	4.50	150		1	1			297.36	300.36	296.93	na řad A3	ANO	2.80	NE	NE
62	Oa63	0,167.00		parc.č. 4150/3	-	134	8.00	150	1				1	298.28	300.28	297.21	do šachty A3-4	ANO	1.80	NE	NE
63	Oa64	0,167.00		1933	-	113	8.50	150	2				1	298.17	300.17	297.21	do šachty A3-4	ANO	1.80	NE	ANO
64	Oa42a	0,183.20	stoka A4	1841	L	330	3.00	150	1				1	273.60	275.60	272.61	do šachty A4-5	NE		NE	NE
65	Oa42b	0,212.40		1971	P	100	5.50	150	1		1			273.95	275.95	273.40	na řad A4	ANO	1.80	NE	ANO
66	Oa42c	0,228.20		1781	L	40	3.50	150	1		1			273.96	275.26	273.82	na řad A4	NE		NE	NE
67	Oa42d	0,269.70		747	L	53	3.00	150	1		1			275.12	277.12	274.96	na řad A4	NE		NE	NE
68	Oa43	0,349.30		862	L	40	3.00	150	1		1			277.79	279.79	277.67	na řad A4	NE		NE	NE
69	Oa44	0,356.70		2041	P	287	1.50	150	1				1	278.35	280.35	277.92	do šachty A4-11	NE		NE	NE
70	Oa65	0,0146.8		335	P	169	3.50	150	1		1			271.81	273.81	271.22	na řad A4	NE		NE	NE
71	Oa66	0,115.30		785	P	112	4.00	150	1		1			270.30	272.30	269.85	na řad A4	NE		NE	NE
72	Oa67	0,085.90		805	P	105	4.00	150	1		1			268.88	270.88	268.46	na řad A4	NE		NE	NE
73	Oa68	0,058.20		2141	P	100	4.00	150	1		1			267.55	269.55	267.15	na řad A4	NE		NE	NE
74	Oa69	0,023.20		804	P	102	4.00	150	1				1	265.90	267.90	265.49	do šachty A4-1	NE		NE	NE

poř. číslo	Označení odbočky	Staničení napojení na stoku v km	Označení a profil stoky	Napojená nemovitost	Připojení L/P	Odbočka			Revizní šachtička DN425/150 - ks	Revizní šachtička DN600/150 - ks	Odbočka DN250/150 - ks	Odbočka DN400/150 - ks	Šachtová vložka DN150 - ks	Kóta dna šachtičky	Kóta terénu v místě šachtičky	Kóta napojení v šachtě nebo na stoce	Poznámka	Křížení s vodovodem	Hloubka uložení potrubí kanalizační odbočky v místě křížení s vodovodem	Izolace RŠ	Revizní šachtička v ochranném pásmu SmVak	
						veřejná část																
						sklon	délka	profil														
						i	L	DN														
				‰		m																
75	Oa45	0,081.30	stoka A4a	parc.č. 4280/12	P	365	1.70	150	1		1			281.22	282.72	280.60	na řad A4a	NE		NE	NE	
76	Oa46	0,106.20		parc.č. 4280/14	P	33	4.50	150	1		1			282.35	284.15	282.20	na řad A4a	ANO	1.60	NE	ANO	
77	Oa47	0,139.50		parc.č. 4280/15	P	78	4.50	150	1		1			283.22	285.22	282.87	na řad A4a	ANO	1.80	NE	ANO	
78	Oa49	0,010.20	stoka A4b	2229	L	27	4.50	150	1		1			282.50	284.50	282.38	na řad A4b	ANO	1.80	NE	NE	
79	Oa50	0,038.20		parc.č. 4280/6	L	377	3.00	150	1		1			284.30	285.80	283.17	na řad A4b	NE		NE	NE	
80	Oa51	0,061.10		2240	L	308	2.50	150	1		1			284.57	286.57	283.80	na řad A4b	NE		NE	NE	
81	Oa52	0,077.10		parc.č. 4280/9	L	356	2.50	150	1		1			285.13	286.93	284.24	na řad A4b	NE		NE	ANO	
CELKOVÁ DÉLKA ODBOČEK (m)							338.80															
CELKOVÝ POČET ŠACHTIČEK, ODBOČEK A VLOŽEK (ks)									57	24	68	0	13									