


DETAIL K - NADSTAVENÍ ODVĚTRÁNÍ





POZNÁMKA:
Přesné rozměry klempířských prvků musí být doměřeny na stavbě.
Pozn.1:
Kruhové potrubí ve stávajícím stavu vede mimo šachtu. V novém stavu bude stávající potrubí napojeno na nové potrubí, které bude vedeno v šachtě spolu s odvětráním. V důsledku této úpravy bude nutno provést lokální demontáž celé skladby kolem prostupu až na stropní panel, kde bude potrubí napojeno do šachty.

K.02

koutová lišta z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm

K.03

koutová lišta z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm



ATELIER
DEK

PROJEKT OPRAVY STŘECHY
Mateřská škola, 2. května 1654, 735 41 Petřvald

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284

objednatel: Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald

stupeň dokumentace:
Stupeň dokumentace pro provádění stavby

část dokumentace:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Detail K - Nadstavení odvětrání

vypracoval:
Ing. Ondřej Nečas

zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Štajnrt

paré:

kontroloval:
Ing. Petr Schindler, Ph.D.
Ing. Jan Janeček

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 883

číslo výkresu:
D.1.1.b) 09

formát: 2x A4

datum: 25. 4. 2020

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2019-023997-NO