



**Městský úřad Petřvald**  
Odbor výstavby a životního prostředí  
náměstí Gen. Vicherka 2511  
73541 Petřvald

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 10.03.2020

NAŠE ČJ.: MěÚP 2395/2020

SPIS ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Zuzana Sáníková

TEL.: 596542909

E-MAIL: sankova@petrvald-mesto.cz

DATUM: 29.05.2020

**MĚSTO PETŘVALD**

Náměstí Gen. Vicherka 2511

735 41 Petřvald

V zastoupení:

**PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava 8

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

#### **VÝROK:**

Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „OOPK“) ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOPK“) a ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 8, odst. 6 ZOPK ke stavbě „Regenerace veřejného prostranství“ toto závazné stanovisko, kterým žadateli:

**Město Petřvald, IČ 002 97 593, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald**

#### **I. uděluje souhlas**

**k pokácení dřevin rostoucích na pozemcích parc. č. 45/1, 46/4, 46/1, 43/3 a 44/2 ve vlastnictví žadatele, v k.ú. Petřvald u Karviné, v rozsahu:**

<b>poř. č.</b>	<b>druh</b>	<b>obvod kmene 130 cm nad zemí (v cm)</b>
2	Prunus serulata 'Kanzan'	140
4	Prunus serulata 'Kanzan'	113
10	Picea excelsa	80
18	Larix decidua	130
19	Fraxinus americana	130
26	Acer platanoides 'Schwedlerii'	160
27	Betula verrucosa	165
30	Pinus ponderosa	122
32	Pinus ponderosa	110
33	Larix decidua	107
33	Larix decidua	92
33	Larix decidua	90
34	Betula pendula 'Tristis'	124
35	Betula pendula	103
36	Betula pendula	100

www.petrvald-mesto.cz  
tel.: 596542911  
email: podatelna@petrvald-mesto.cz

IČ: 00297593  
DIČ: CZ00297593

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a. s.  
č. účtu: 19-1721679329/0800

38	Betula pendula	96
39	Betula pendula	90
40	Betula pendula	84
42	Betula pendula	89
43	Betula pendula	118
44	Betula pendula	128
45	Betula pendula	107
46	Betula pendula	130
46	Betula pendula	115
46	Betula pendula	182
47	Betula pendula	138
48	Betula pendula	145
48	Betula pendula	115
53	Fraxinus americana	182

**Toto závazné stanovisko není samostatným povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu**

### **„Regenerace veřejného prostranství“**

dle přiložené projektové dokumentace, zhotovitel PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ 277 87 443, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava (01/2020), včetně návrhu sadových úprav a dendrologického posudku, který obsahuje návrh kácení, zhotovitel Ing. Pavla Miklová, IČ 487 84 125, Těškovice 233, 747 64 Těškovice (1/2020).

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- Kácení je možno provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.**
- Kácení včetně výsadeb bude provedeno dle projektové dokumentace „Regenerace veřejného prostranství“ dle přiložené projektové dokumentace, zhotovitel PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ 277 87 443, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava (01/2020).
- Kácení je povoleno přednostně v době vegetačního klidu, který je v našich klimatických podmínkách vymezen termínem od 01.10. do 31.03.
- Ve výjimečných případech je povoleno provést kácení i mimo dobu vegetačního klidu, avšak za předpokladu, že před samotným kácením bude provedeno ornitologické zhodnocení dřevin prostřednictvím odborné osoby, které vyloučí přítomnost ptačích hnízd - ve smyslu ochrany volně žijících ptáků dle ustanovení § 5a ZOPK. V opačném případě je nutné kácení zastavit.
- Kácením dřevin nesmí dojít k poškození stávajících dřevin, které je nutné při provádění prací chránit před mechanickým poškozením nadzemních i podzemních částí v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Dřeviny, kterými se OOPK nezabývá, neboť jejich obvod měřený ve výšce 130 cm od země nepřesahuje 80 cm, a proto nepodléhají povolení kácení dle ZOPK a vyhlášky č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení:

<b>poř. č.</b>	<b>druh</b>	<b>obvod kmene 130 cm nad zemí (v cm)</b>
1	Prunus serulata 'Kanzan'	74
3	Prunus serulata 'Kanzan'	50
9	Picea excelsa	62
31	Pinus ponderosa	77
37	Betula pendula	78
41	Betula pendula	64
50	Prunus serulata 'Kanzan' - 4 ks (nová výsadba)	4 x 22



## II. stanovuje

**žadatelé povinnost provést náhradní výsadbu** za účelem kompenzace ekologické újmy způsobené kácením, dle § 9, odst. 1 ZOPK, v rozsahu:

### **Stromy listnaté:**

<b>druh</b>	<b>počet ks</b>	<b>obvod kmínku (v cm)</b>	<b>výška kmene</b>
Acer platanoides,	2	14/16	220
Acer pseudoplatanus 'Spaethii'	5	14/16	250
Prunus sargentii 'Rancho'	2	14/16	250
Tilia cordata 'Greenspire'	3	14/16	220
Fagus sylvatica 'Pendula'	1	14/16	220
Quercus robur 'Fastigiata'	11	14/16	200
Carpinus betulus 'Fastigiata'	3	14/16	220
Prunus subhirtella 'Autumnalis'	12	16/18	270
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	7	14/16	250
Koelreuteria paniculata,	3	14/16	270
Platanus acerifolia 'Alphens Globe'	8	14/16	270
Fagus sylvatica 'Atropunicea'	1	14/16	220
Acer platanoides 'Crimson King'	2	14/16	250
Carpinus betulus,	2	14/16	250

### **Stromy jehličnaté:**

<b>druh</b>	<b>počet ks</b>	<b>velikost (v cm)</b>
Abies concolor	7	200 – 250
Pinus sylvestris	3	200 – 250

### **Keře:**

<b>druh</b>	<b>počet ks</b>	<b>velikost (v cm)</b>	<b>výška kmene</b>
Taxus baccata	1	125 – 150	
Magnolia soulangeana	3	175 – 200	
Acer Ginnala	8	150 – 175	
Magnolia kobus	1	175 – 200	220

Povinnost provedení náhradní výsadby bude splněna při dodržení následujících podmínek:

1. Náhradní výsadba bude realizována v souladu s předloženou dokumentací ke stavbě „Regenerace veřejného prostranství“, zhotovitel PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ 277 87 443, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava (01/2020).
2. Náhradní výsadba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví žadatele, ve stejné lokalitě, kde realizací záměru dojde ke kácení.
3. Náhradní výsadba bude realizována v agrotechnických lhůtách a v klimaticky vhodných podmínkách do 2 let od provedení kácení včetně komplexní následné dokončovací a rozvojové péče o výsadbu po dobu 5 let (zálivka - v letním období až co 10 dnů dle teplot, vytvoření mísy, doplnění mulče, přihnojení, kontrola a oprava kotvení dle potřeby, výchovný řez korunky, odplevelování).
4. Dřeviny určené pro výsadbu budou zapěstované jako alejové solitérní dřeviny v kontejneru nebo s balem, o velikosti výpěstku a s obvodem kmínku dle výše uvedené specifikace.
5. Při realizaci náhradní výsadby bude provedena 50 % výměna půdy v jamkách.
6. Stromy budou přihnojeny tabletovým hnojivem v odpovídajícím množství (10 ks tabl./strom), bude provedena zálivka a úprava korunky při výsadbě a zamulčování 15 cm drčené kůry, budou opatřeny kůly a úvazky (3 kůly/strom).

7. Keře budou kontejnerované nebo s balem, o velikosti dle výše uvedené specifikace, přihnojeny tabletovým hnojivem (1ks tabl./keř).
8. Veškerý rostlinný materiál pro náhradní výsadbu nesmí vykazovat známky poškození a musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902. Dřeviny budou vysazeny MIMO pásma technické infrastruktury.
9. Součástí následné péče bude také sledování zdravotního stavu dřevin a v případě, že dojde k úhynu, bude provedena výměna v nejbližším vhodném období.
10. **Žádáme o kontrolní den po ukončení realizace náhradní výsadby dle rozhodnutí v termínu do 15 dnů. Svolávat jednání bude žadatel na základě dokončení prováděných prací.**

## **ODŮVODNĚNÍ:**

Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „OOPK“) obdržel dne 10.03.2020 od žadatele Město Petřvald, IČ 002 97 593, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, v zastoupení PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ 277 87 443, Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin z důvodu realizace stavebního záměru „Regenerace veřejného prostranství“.

OOPK na základě předložené dokumentace, zejména Dendrologického průzkumu s návrhem kácení, skutečností zjištěných na místě samém a příslušných dostupných podkladů

**vydal souhlasné závazné stanovisko ke kácení dřevin dle výše uvedené specifikace.**

O kácení bylo požádáno z důvodu stavby „Regenerace veřejného prostranství“

### Popis a hodnocení dřevin:

#### **Dřeviny, jejichž kácení je povoleno z důvodu realizace stavebního záměru:**

- č. 2 Prunus serulata 'Kanzan' - průměrná sadovnická hodnota, výskyt výmladků
- č. 4 Prunus serulata 'Kanzan' - průměrná sadovnická hodnota, koruna v kolizi s VO
- č. 18 Larix decidua - průměrná sadovnická hodnota, proschlá, jednostranná koruna, výrazné kořenové náběhy
- č. 19 Fraxinus americana - průměrná sadovnická hodnota, mírně prosychá
- č. 26 Acer platanoides 'Schwedlerii' - průměrná sadovnická hodnota, jednostranná koruna, prasklina na kmeni (150 cm), dutina u paty kmene, výmladky, deformovaný habitus
- č. 27 Betula verrucosa - průměrná sadovnická hodnota, prosychá, výrazné kořenové náběhy
- č. 30 a č. 32 Pinus ponderosa - průměrná sadovnická hodnota, prosychá
- č. 33 Larix decidua - skupina tří stromů - průměrná sadovnická hodnota, prosychá
- č. 34 Betula pendula 'Trístis' a Betula pendula pod č. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 a 48 - průměrná sadovnická hodnota, suché větve, náklon (u č. 34, 36, 37, 38, 40, 43)

#### **Dřeviny, jejichž kácení je povoleno z důvodu snížené vitality a zhoršeného zdravotního stavu (pěstební důvody):**

- č. 10 Picea excelsa – podprůměrná sadovnická hodnota, značně prosychá
- č. 53 Fraxinus americana - podprůměrná sadovnická hodnota, značně prosychá, deformovaný habitus

Dřevinami uvedenými v žádosti pod č. 1, 3, 9, 31, 37, 41 a 50 se OOPK v závazném stanovisku nezabýval, neboť jejich obvod měřený ve výšce 130 cm od země nepřesahuje 80 cm, a proto nepodléhají povolení kácení.

Dřeviny plní řadu funkcí, zejména funkci ekologickou, kdy slouží jako útočiště pro původní živočichy, zejména ptáky, dále plní řadu společenských funkcí, které mají vliv na životní prostředí člověka, zejména



zlepšováním mikroklimatu, tlumením hluku, snižováním prašnosti a proudění větru. Zároveň mají i význam estetický, který je vyjádřený pozitivním vnímáním lidskými smysly. Funkční a estetický význam dřeviny je pak výsledkem vyhodnocení všech těchto aspektů u konkrétní dřeviny v dané lokalitě.

OOPK zvážil zdravotní hledisko stromů na ploše, vyhodnotil funkční a estetický význam dřevin a zároveň posoudil závažnost důvodů ke kácení. Před vydáním souhlasu zvážil všechny potřebné důkazy a zjistil všechny skutečnosti rozhodné pro jeho vydání a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí s kácením.

Kácení bylo požádáno ze závažných důvodů a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin je povoleno.

Termín kácení stanovil OOPK přednostně v době vegetačního klidu, tj. v našich klimatických podmínkách zhruba od 1.10. do 31.03. V této době není ve stromech míza, nekvetou, nemají olistění a zároveň neprobíhá hnízdění ptáků, kteří by kácením mohli být ohroženi. Tuto podmínku může OOPK uložit dle ZOPK.

#### Období vegetačního klidu:

Období přirozeného útlumu fyziologických aktivit dřevin. Počátek a konec tohoto období je závislý na průběhu počasí v daném roce a druhu dřeviny.

OOPK předpokládá, že může dojít k situaci, kdy žadatel nestihne provést kácení v termínu a vzhledem k časovým možnostem realizace stavby bude nutné provést kácení mimo dobu vegetačního klidu. Z toho důvodu stanovil podmínku provést odbornou osobou (ornitologem) před realizací kácení kontrolu, aby se zabránilo případnému poškození obydlených ptačích hnízd.

**OOPK upozorňuje na maximální nutnost ochrany okolní stávající zeleně a stromů při provádění kácení a stavebních prací.**

OOPK udělil souhlas s kácením za předpokladu, že bude v souladu s § 9 ZOPK provedena adekvátní náhradní výsadba jako kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením.

Náhradní výsadba bude realizována v souladu s předkládanou dokumentací a dle návrhu náhradní výsadby, kterou uvedl žadatel v rámci podání žádosti, v rozsahu 72 ks stromů a 13 ks solitérních keřů.

Realizace náhradní výsadby bude provedena v agrotechnických lhůtách a v klimaticky vhodných podmínkách, ve stejné lokalitě, kde dojde ke kácení, a to do 2 let od provedení kácení, přičemž dále žadateli stanovil pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby a další perspektivy vysazených dřevin. V případě, že dojde k úhynu, má žadatel povinnost provést výměnu v nejbližším vhodném období.

OOPK požaduje, aby za účelem zajištění dlouhodobé perspektivy nově vysazených dřevin na daném stanovišti byla náhradní výsadba provedena s ohledem na širší okolí, prostorové možnosti, půdní a klimatické podmínky a za předpokladu dodržení ochranných pásem inženýrských sítí, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

OOPK požaduje, aby realizace náhradní výsadby byla protokolárně převzata v termínu do 15 dní od ukončení prováděných prací.

#### **POUČENÍ:**

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. Petr Bura  
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Zuzana Sáňková  
Oprávněná úřední osoba na úseku ochrany přírody a krajiny

Doručí se:

-Město Petřvald, IČ 002 97 593, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, v zastoupení:

Na vědomí:

-Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., IČ: 228 76 898, Okružní 1309, 735 14 Orlová