




ŘEZ 1-1 M. 1:50



ŘEZ 2-2 M. 1:50



ŘEZ 3-3 M. 1:50



ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC Š. 250; 200MM  
OCEL B500  
BETON C16/20  
  
MONOLIT  
OCEL B500  
BETON C25/30 XC4, XF1, XA1 S MAXIMÁLNÍM PRŮSAKEM 35MM

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Petr Lindovský, Bezručova 478/1, Blilovec 743 01, IČ 74394665		
INVESTOR: MĚSTO PETŘVALD NÁM. GEN. VICHKA 2511, 735 41, PETŘVALD, IČ: 00 29 75 93		
STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ, 735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ	STUPEŇ	DPS
	DATUM	3/2020
VÝKRES: VÝKRES TVARU ŠACHTY - ŘEZ 1-1; 2-2; 3-3	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
	1:50	D.1.2.c-02