



LEGENDA

- SPĚŠKOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
- TUKOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)

POZNÁMKY:

UCHYČENÍ POTRUBÍ

UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%
SVODNÉ ILEŽATÉ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ A TUKOVÉ
KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VZDUCHOTECHNIKY A TECHNOLOGIE GASTRO
PŘI REALIZACI JE NUTNÉ KOORDINOVAT MÍSTO NÁPOJENÍ VODY A KANALIZACE S DODÁVKOU GASTRO
NÁPOJNÉ MÍSTO PRO KANALIZACI A VODOVOD JE NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMÝVADLO
- VL VÝLETKA
- WC ZÁCHOD
- D DŘEZ
- P PISOÁR
- M MYČKA NÁDOBÍ
- S SPRCHA

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 257,5 m n.m.

OBJEDNATEL :		MĚSTO PETŘŘVALD NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 735 PETŘŘVALD	
VEDOUcí PROJEKTANT	JIRÍ POMPE		
AUTORIZOVAL	ING. MIROSLAV BARTOŇ		
VYPRACOVAL	MARTIN KOPECKÝ		
KONTROLOVAL	ING. ANDREA PLECHOVÁ		
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘŘVALD		
NÁZEV AKCE :		REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A RESTAURACE KD PETŘŘVALD	
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	Č. ZAK.	ČÍSLO
SO 01 - KD PETŘŘVALD	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	20016	20016
NÁZEV PŘÍLOHY :		SOUBOR DWG	SOUVRÁVY
PODÉLNÉ PROFILY LEŽATÉ KANALIZACE		20016-DPS-D.1.4.1-SO 01-07	

DEETAIL - ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

