



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	NÁŠLAPNÁ VRSTA	SOKL	POVRCH STĚN	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	PŘÍJMOVÁ CHODBA	8,388	STĚRKA SE VSYPPEM	STĚRKA 100 MM	OMYVATELNÝ NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED	2700
1.02	ÚKLID	1,826	DLAŽBA	-	OBKLAD (v. 2 m)	MLABA	3230
1.03a	DENNÍ MÍSTNOST - ZAMĚSTNANCI	6,173	PVC	FABION 100 MM	-	KAZETOVÝ PODHLED	2500
1.03b	UMÝVÁRNA - ZAMĚSTNANCI	3,132	DLAŽBA	-	OBKLAD (v. 2 m)	SKL PODHLED ZAVĚŠENÝ IMPREGNOVANÝ	2500
1.04	CHODBA DO ROZVODNY	5,042	PVC	SOKL ŘEZANÝ Z PÁSKŮ	MALBA	MALBA	3250
1.05	ROZVODNA	12,327	PVC ANTISTATICKÁ	SOKL ŘEZANÝ Z PÁSKŮ	MALBA	MALBA	3250
1.06	SKLAD VÝČEPNÍCH SUĐŮ	7,649	STĚRKA SE VSYPPEM	STĚRKA 100 MM	OMYVATELNÝ NÁTĚR	MALBA	3120
1.07	CHODBA I.	13,875	STĚRKA SE VSYPPEM	STĚRKA 100 MM	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2700
1.08	SKLAD	24,734	STĚRKA SE VSYPPEM	STĚRKA 100 MM	OBKLAD (v. 2 m)	MALBA	3220
1.09	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	5,500	STĚRKA SE VSYPPEM	STĚRKA 100 MM	OBKLAD (v. 2 m)	MALBA	3220
1.10	CHODBA II.	6,757	DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL 100 MM	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2700
1.11	ADMINISTRATIVNÍ SKLAD	6,130	PVC	FABION 100 MM	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2700
1.12	WC ŽENY	7,670	DLAŽBA	-	OBKLAD (v. 2 m)	SKL PODHLED ZAVĚŠENÝ IMPREGNOVANÝ	2500
1.13	WC MUŽI	5,633	DLAŽBA	-	OBKLAD (v. 2 m)	SKL PODHLED ZAVĚŠENÝ IMPREGNOVANÝ	2500
1.14	WC INVALIDI	3,788	DLAŽBA	-	OBKLAD (v. 2 m)	SKL PODHLED ZAVĚŠENÝ IMPREGNOVANÝ	2500
1.15	KUCHYŇ	35,891	STĚRKA SE VSYPPEM	STĚRKA 100 MM, KULATÝ PŘECHOD	OBKLAD (v. 2 m)	KAZETOVÝ PODHLED DO VLHKÝCH PROSTORŮ	2700
1.16	MÍSTNOST NA MYTÍ NÁDOBÍ	18,474	STĚRKA SE VSYPPEM	-	OBKLAD (v. 2 m)	KAZETOVÝ PODHLED DO VLHKÝCH PROSTORŮ	2700
1.17	RESTAURACE	14,610	PVC	FABION 100 MM	OMYVATELNÝ NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED	3000
1.18	BAR	23,040	PVC	FABION 100 MM	OBKLAD (v. 2 m)	KAZETOVÝ PODHLED	3000
1.19	ZÁDVEŘÍ - HLAVNÍ VSTUP	12,820	KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA	PLASTOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, VKLADANÝ PÁS Z KOBERCE 100 MM	MALBA	MALBA	3160
1.20	KOTELNA	47,444	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	4890
1.21	ROZVADĚČ (VELOAI)	9,808	PVC ANTISTATICKÁ	SOKL ŘEZANÝ Z PÁSKŮ	MALBA	MALBA	3100
1.22	SKLAD	4,561	STĚRKA SE VSYPPEM	-	OBKLAD (v. 2 m)	KAZETOVÝ PODHLED	2700

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
- TUKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
- SPLAŠKOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
- TUKOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMÝVAČLO
- VL VÝLEVKA
- WC ZÁCHOD
- D DŘEZ
- P PÍSOÁR
- M MYČKA NÁDOBÍ

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3‰.
SVODNÉ LEŽATÉ POTRUBÍ: SPLAŠKOVÉ A TUKOVÉ
KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2‰.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VZDUCHOTECHNIKY A TECHNOLOGIE GASTRO.
PŘI REALIZACI JE NUTNÉ KOORDINOVAT MÍSTO NÁPOJENÍ VODY A KANALIZACE S DODÁVKOU GASTRO.
NÁPOJNÉ MÍSTO PRO KANALIZACI A VODOVOD JE NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI.

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bp
±0,000 = 257,5 m n.m.

OBJEDNATEL :		MĚSTO PETŘVALD NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 735 PETŘVALD	
VEDOUcí PROJEKTANT	JIRÍ POMPE		
AUTORIZOVAL	ING. MIROSLAV BARTOŇ		
VYPRACOVAL	MARTIN KOPECKÝ		
KONTROLOVAL	ING. ANDREA PLECHOVÁ		
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD: PETŘVALD	
NÁZEV AKCE :		STUPĚŇ	
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A RESTAURACE KD PETŘVALD		DPS	
		DATUM	
		08/2020	
NÁZEV OBJEKTU :		FORMAT/POČET STR.	
SO 01 - KD PETŘVALD		A4/8	
NÁZEV PŘÍLOHY :		MĚŘITKO	
		1:50	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
		Č. ZAK.	
		20016	
		ČÍSLO SOUPRAVY	
		DWG	
		Č. PŘÍLOHY :	
		20016-DPS-D.1.4.1-SO 01-03	
		PŮDORYS 1.NP-KANALIZACE	