



LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
- TUKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO
- VL VÝLEVKA
- WC ZÁCHOD
- D DŘEZ
- P PISOÁR
- M MYČKA NÁDOBÍ
- S SPRCHA

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A TUKOVÉ
KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VZDUCHOTECHNIKY A TECHNOLOGII GASTRO
PŘI REALIZACI JE NUTNÉ KOORDINOVAT MÍSTA NAPOJENÍ VODY A KANALIZACE S DODÁVKOU GASTRO
NÁPOJNÉ MÍSTA PRO KANALIZACI A VODOVOD JE NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv
±0,000 = 257,5 m n.m.

OBJEDNATEL :			<div></div>		
<div>MĚSTO PETŘVALD NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 735 PETŘVALD</div>					
VEDOUcí PROJEKTANT	JIŘÍ POMPE				
AUTORIZOVAL	ING. MIROSLAV BARTOŇ				
VYPRACOVAL	MARTIN KOPECKÝ				
KONTROLOVAL	ING. ANDREA PLECHOVÁ				
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD: PETŘVALD			
NÁZEV AKCE : <div>REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A RESTAURACE KD PETŘVALD</div>					
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	STUPEŇ		
SO 01 - KD PETŘVALD		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	DATUM		DPS
NÁZEV PŘÍLOHY :			FORMÁT/POČET STR.		A4/2
			MĚŘÍTKO		1:100
			ARCHIVNÍ ČÍSLO		
			Č. ZAK.		20016
SOUBOR		DWG			
SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE			Č. PŘÍLOHY : 20016-DPS-D.1.4.1-SO 01-06		