



Příloha č. 5 ZD a Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Technická specifikace zboží

1. Název veřejné zakázky	
Veřejná zakázka v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) - zjednodušené podlimitní řízení, pod názvem: „Petřvald - door to door systém sběru a svozu odpadů“ Zadavatel: Město Petřvald, IČ 00297593	
2. Identifikační a kontaktní údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma / Název:	SDO Technika s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Jaselská 451, 742 42, Šenov u N. Jičína
IČO:	29446619
Zastoupený (osoba oprávněná):	Jan Štecher

Dodavatel je povinen dodat zboží s níže uvedenými minimálními/maximálními požadovanými technickými parametry a uvést:

- a) * ANO** - vyslovená deklarace (souhlas) s požadovanými technickými parametry zboží - nádob;
- b) ** hodnoty požadovaných technických parametrů nebo doplnit výrobce a typ nádob.**

Dodavatel je povinen doložit všechny níže uvedené technické parametry zboží – nádob, doložením certifikátu ve své nabídce a následně rovněž při předání zboží.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Příloha č. 5 ZD a Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

I. Plastová nádoba o objemu 240l – na papír a plast

Specifikace	Minimální požadované vlastnosti / počet	Nabídka
		* ANO **Parametr (číselný údaj)
Celkový počet kusů nádob	3 400 ks	ANO, 3400 ks
Objem nádoby	240 litrů	ANO, 240 l
Barva nádoby včetně víka	modrá - 1700 ks	ANO
Barva nádoby včetně víka	žlutá - 1700 ks	ANO
Víko	s prolisem pro vyšší pevnost, vybaveno dvěma madly	ANO
Materiál	HDPE, vnitřní stěny hladké	ANO
Hmotnost nádoby bez osy a koleček	min. 9 kg, max. 10 kg	ANO, 9,6 kg
Nosnost nádoby	min. 96 kg	ANO, 110 kg
Tloušťka stěny nádoby	min. 3,5 mm	ANO, 4 mm
Tloušťka víka	min. 2,8 mm	ANO, 2,8 mm
Odolnost nádoby	vůči vlivům biologickým, povětrnostním chemickým, UV záření, teplotám -40°C až +80°C, extrémním provozním podmínkám; stálá barevnost	ANO
Specifikace koleček	2 kolečka s pryžovým běhounem	ANO
Osa koleček	Antikorozeční úprava žárovým nebo galvanickým pokováním	ANO
Nádoba musí odpovídat normě	ČSN EN 840	ANO
Komtabilitnost nádoby	Se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1	doložení certifikátu	ANO
Oficiální pečeť RAL GZ 951/1	trvale vyražena na nádobě i na víku	ANO
Dostupnost náhradních dílů (ND) - čepy, víka, kolečka	po dobu životnosti nádoby	ANO
Výrobce a typ nádoby		SULO, MGB240 l
Dodání vzorku nádoby před podpisem kupní smlouvy		ANO

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Příloha č. 5 ZD a Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

II. Plastová nádoba o objemu 1100l s horním výsypem - na sklo

Specifikace	Minimální požadované vlastnosti / počet	Nabídka
		* ANO **Parametr (číselný údaj)
Celkový počet kusů nádob	20 ks	ANO
Objem nádoby	1100 litrů	ANO, 1100 l
Barva nádoby včetně víka	zelená	ANO
Víko	s prolisem pro vyšší pevnost, ve víku 2 kulaté separační vhozy	ANO, 2 vhozy
Materiál	HDPE, vnitřní stěny hladké	ANO
Hmotnost nádoby	min. 60 kg	ANO, 65 kg
Nosnost nádoby	min. 450 kg	ANO, 450 kg
Tloušťka stěny nádoby	min. 5,5 mm	ANO, 5,5 mm
Tloušťka dna nádoby	min. 6 mm	ANO, 6 mm
Odolnost nádoby	vůči vlivům biologickým, povětrnostním chemickým, UV záření, teplotám -40°C až +80°C, extrémním provozním podmínkám; stálá barevnost	ANO
Specifikace koleček	4 bržděná kolečka s pryžovým běhounem otočnými o průměru 200 mm	ANO, 4 ks, 200 mm
Osa koleček	Antikorozeční úprava žárovým nebo galvanickým pokováním	ANO
Nádoba musí odpovídat normě	ČSN EN 840	ANO
Komtabilitnost nádoby	Se všemi vyklápěcími zařízeními určenými	ANO
Certifikace RAL GZ 951/1	doložení certifikátu	ANO
Oficiální pečeť RAL GZ 951/1	trvale vyražena na nádobě i na víku	ANO
Dostupnost ND	po dobu životnosti nádoby	ANO
Výrobce a typ nádoby		SULO, Citybac 1100 rd
Dodání vzorku nádoby před podpisem kupní smlouvy		ANO

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Příloha č. 5 ZD a Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

III. Kontejner na textil o objemu 2,5 m³

Specifikace	Minimální požadované vlastnosti / počet	Nabídka
		* ANO **Parametr (číselný údaj)
Celkový počet kusů nádob	2 ks	ANO, 2 ks
Objem nádoby	2,5 m ³	ANO, 2,5 m ³
Barva nádoby včetně víka	bílá	ANO
Víko	speciální bezpečnostní šachta pro vhoz použitého textilu, výška držadla vhozu min. 1200 mm	ANO
Materiál	zinkovaná konstrukce vyplněná pozinkovanými plechy	ANO
Hmotnost nádoby	min. 140 kg, max. 160 kg	ANO, 140 kg
Nosnost nádoby	min. 250 kg	ANO, 250 kg
Tloušťka stěny nádoby	min. 1 mm	ANO, 1 mm
Odolnost nádoby	vůči vlivům biologickým, povětrnostním chemickým, UV záření, teplotám -40°C až +80°C, extrémním provozním podmínkám; stálá barevnost	ANO
Komtabilnost nádoby	Stojiny umožňují snadnou manipulaci za pomoci VZV techniky	ANO
Dostupnost ND	po dobu životnosti nádoby	ANO
Výrobce a typ nádoby		Elkoplast ; Kontejner na použitý textil 2,5 m ³

4. Závěr	
Datum podpisu:	5.3.2021
Razítko a podpis oprávněné osoby:	Jan Štecher

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY

