



Městský úřad Orlová
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
odbor výstavby a životního prostředí
Staré náměstí 76, 73511 Orlová-Město

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS ZN.:

MUOR 160094/2019

MUOR S

24183/2019/OVŽP/NED

VYŘIZUJE:

Bc. Eva Nedělová

TEL.:

596 581 717

FAX:

596 581 735

E-MAIL:

eva.nedelova@muor.cz

DATUM:

03.12.2019

Město Petřvald

Náměstí Gen. Vicherka 2511

735 41 PETŘVALD

v zastoupení:

ČEZ Energetické služby, s. r. o.

Ul. Výstavní 1144/103

703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
A SDĚLENÍ**

k žádosti o územní souhlas

Název záměru: Nové veřejné osvětlení na ul. Březinská

Pozemky parc. č.: 43/1, 2351, 2352, 2353/1 a 2370

Katastrální území: Petřvald u Karviné

Předložená dokumentace: „Nové veřejné osvětlení na ulici Březinská“, zpracoval: Ing. Ilona Mušálková, Jiří Kotas, ČEZ Energetické služby, s. r. o., říjen 2019.

I. Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost podle § 61, 64 a 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a jakožto orgán veřejné správy ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **vydává** k výše uvedené žádosti ze dne 04. 11. 2019:

koordinované závazné stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů:

1. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem. Z hlediska výše uvedeného zákona vydáváme následující závazné stanovisko:

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (dále jen „správní orgán“) podle ustanovení § 79 odst. 4 a 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), za použití ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti o koordinované stanovisko podané **žadatelem Městem Petřvald, IČ 002 97 593, se sídlem náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, zastoupeného spol. ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ 278 04 721, se sídlem Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice, vydává**

Úřední hodiny

Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00

Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30

Út, Pá: (pouze pro objednané)

Kontakty

IS DS:

r7qbskc

E-podatelna: posta@muor.cz

Tel. / Fax: 596 581 111 / 596 581 123

Web:

www.mesto-orlova.cz

Bankovní spojení

ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová
číslo účtu: 104904012/0300

IČO: 00297577

závazné stanovisko

ke stavbě: „Nové veřejné osvětlení na ulici Březinská“, pozemek parcel. č. 43/1, 2351, 2352, 2353/1, 2370 v k. ú. Petřvald u Karviné

Odůvodnění:

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 04. 11. 2019 od žadatele Města Petřvald žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro realizaci stavby „Nové veřejné osvětlení na ulici Březinská“, pozemek parcel. č. 43/1, 2351, 2352, 2353/1, 2370 v k. ú. Petřvald u Karviné. Tímto dnem byl zahájen proces vydání závazného stanoviska podle § 79 odst. 4 a 6 zákona o odpadech.

Na základě žádosti o takové vyjádření není zahajováno správní řízení ve smyslu § 44 správního řádu, nýbrž se jedná o podání podle § 37 správního řádu. Dle § 79 odst. 5 zákona o odpadech posuzuje správní orgán žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Doložené doklady splňují obecné náležitosti podle § 37 odst. 2. správního řádu a z hlediska zákona o odpadech je dokumentace zpracovaná společností ČEZ Energetické služby s.r.o. dostačující a přezkoumatelná. Na základě uvedených skutečností shledal správní orgán podkladové materiály pro vydání závazného stanoviska za dostatečné a rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno. Žadateli bylo vyhověno.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Přezkum závazného stanoviska je možný dle ust. § 149 odst. 6 správního řádu.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Kratochvílová, kl. 722

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace jsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Městský úřad v Orlové, odbor výstavby a životního prostředí jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), jakožto dotčený orgán státní správy za použití ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon na základě žádosti o koordinované stanovisko k realizaci nového veřejného osvětlení na ul. Březinská na pozemcích parc.č. 43/1, 2351, 2352, 2353/1 a 2370, k.ú. Petřvald u Karviné podané žadatelem Město Petřvald, Nám. Gen.Vicherka 2511, Petřvald v zastoupení ČEZ Energetické služby, s.r.o., ul.Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice dne 04. 11. 2019 vydává:

Ad1)

souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, bez stanovení podmínek.

Ad2)

souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do krajinného rázu dle § 12, bez stanovení podmínek.

Ad3)

souhlasné závazné stanovisko

v souvislosti s obecnou ochranou rostlin a živočichů § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Na pozemcích dotčených stavbou se nachází drobná zeleň, kterou je nutno chránit dle zákona o ochraně přírody a krajiny a podmínek, které stanovuje především norma zabývající se ochranou stromů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).
- Výkop v blízkosti vzrostlých dřevin je nutno provádět ručně a v případě poranění kořenového systému provést ošetření prostřednictvím odborné zahradnické firmy.

Odůvodnění:

Městský úřad v Orlové, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 04. 11. 2019 od žadatele Město Petřvald v zastoupení ČEZ Energetické služby, s.r.o. žádost o vydání koordinovaného stanoviska k realizaci stavby nového veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 43/1, 2351, 2352, 2353/1 a 2370 v k.ú. Petřvald u Karviné.

Správní orgán na základě předložené projektové dokumentace, místní znalosti v terénu a příslušných mapových a ostatních dostupných podkladů:

Ad1) vydal souhlasné závazné stanovisko bez stanovení podmínek. Na pozemcích dotčených realizací ani v jejich blízkosti se nenachází žádný registrovaný ani vyjmenovaný významný krajinný prvek. Stavbou nového veřejného osvětlení nedojde k narušení či ohrožení ekologicko-stabilizační funkce žádného významného krajinného prvku. Z tohoto důvodu správní orgán posoudil záměr a vydal z hlediska zásahu do významného krajinného prvku souhlasné stanovisko bez stanovení podmínek.

Ad2) vydal souhlasné závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu bez stanovení podmínek neboť z posouzení projektové dokumentace a dostupných podkladů bylo zjištěno, že míra zásahu do krajinného rázu v důsledku realizace stavby není negativního rázu. Jedná se o stavbu veřejného osvětlení, které je umístěno v zemi, proto umístěním stavby nedojde k narušení harmonického měřítka a vztahů v krajině. V dotčeném krajinném prostoru se dle dostupných podkladů nenachází žádné přírodně, kulturně či historicky chráněné či významné části území. Z výše uvedených důvodů orgán ochrany přírody vydal souhlasné závazné stanovisko dle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny bez stanovení podmínek.

Ad3) vydal z hlediska obecné ochrany živočichů a rostlin souhlasné závazné stanovisko za předpokladu splnění podmínek uvedených v závazné části stanoviska, neboť v blízkosti budoucí stavby se nachází vzrostlá zeleň, která bude stavbou dotčena. O případné povolení kácení je nutno žádat příslušný orgán ochrany přírody. V rámci obecné ochrany organismů správní orgán konstatuje, že mu není známo, že by se na pozemcích určených k realizaci stavby nacházely chráněné organismy, jejichž výskyt by mohl být stavbou přímo či nepřímo ohrožen. Z těchto důvodů orgán ochrany přírody vydal souhlasné závazné stanovisko včetně podmínek, které je nutno v rámci realizace dodržet.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Stachurová, kl. 720

3. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace, jsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Z hlediska výše uvedeného zákona vydáváme následující závazné stanovisko:

MěÚ Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný pověřený obecní úřad podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů těchto obcí a dále podle § 47 odst.1 písm. a) a § 48 odst.2 písm. c) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zák. č. 413/2005 Sb.,

uděluje souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání příslušného povolení o umístění stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa vedeného pod parc.č.1433 v k.ú. Petřvald u Karviné za následujících podmínek:

1. Stromy a keře v jižním okraji lesního pozemku parc.č. 1433 k.ú. Horní Lutyně **podél** pozemní komunikace parc.č. 43/1 k.ú. Petřvald u Karviné nebudou žádným způsobem dotčeny stavební činností, v případě nezbytně nutné stavební činnosti blíže okraji lesa budou stromy a keře v jižním okraji lesního pozemku chráněny před případným poškozením, kupř. mobilním staveništním oplocením apod.
2. Při hloubení výkopu poblíž okraje lesního pozemku parc.č. 1433 k.ú. Petřvald u Karviné sloužícího k propojení třech nových světelných míst B1, B2 a B3 budou případné prorůstající kořenové náběhy (o průměru od 2 cm) ihned po odkrytí a po přeseknutí ošetřeny chemicky fungicidním nátěrem (Sanatex VS) v místě řezu.
3. Stavebník oznámí zdejšímu orgánu státní správy lesů zahájení prací nejpozději v den zahájení prací (kontakt martin.knezik@muor.cz, tel. 59 6581 724 nebo jak je uvedeno v záhlaví).
4. Stavebník oznámí zdejšímu orgánu státní správy lesů ukončení prací nejpozději do 3 dnů po ukončení prací v terénu (kontakt martin.knezik@muor.cz, tel. 59 6581 724 nebo jak je uvedeno v záhlaví).

Odůvodnění:

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 04. 11. 2019 od žadatele Město Petřvald v zastoupení ČEZ Energetické služby, s.r.o. žádost o vydání koordinovaného stanoviska k realizaci stavby nového veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 43/1, 2351, 2352, 2353/1 a 2370 v k.ú. Petřvald u Karviné. Orgán státní správy lesů při posouzení žádosti vycházel mimo jiné ze skutečností známých mu z úřední činnosti, resp. upustil od ústního projednání a ohledání na místě z důvodu znalosti poměrů v území dotčeném stavbou, přitom použil k posouzení charakteru a povahy lesa údaje z lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) LHC Ostrava 706 000 (platného od 01. 01.2018 - 31. 12. 2027). Orgán státní správy lesů při udělení souhlasu přihlédl mimo jiné i k tomu, že nové veřejné osvětlení bude umístěno v těsné blízkosti od okraje dotčeného lesa, kde roste proředená mytně zralá smíšená kmenovina ve věku 141 let s převahou dubu, proto stanovil **v podmínce č. 1** souhlasu předpoklad k tomu, aby vzhledem k těsné blízkosti prováděných prací u lesa nedošlo k jeho nežádoucímu dotčení a stavebník předcházel případným nevyhnutelným škodám na stromech a keřích, způsobených kupř. pojezdem stavebních strojů nebo ukládáním stavebního materiálu či stavební suti apod. Orgán státní správy lesů **v podmínce č. 2. stanovil** předpoklad k tomu, aby vzhledem k provádění výkopu u lesa nedošlo k jeho nežádoucímu dotčení resp. k poškození kořenových náběhů *(které se dá vzhledem k blízkému okraji lese a s ohledem ke stáří stromů a jejich výšce v okraji lesního pozemku předpokládat)* a v dalších podmínkách pod **bodem 3 a 4.** stanovil správní orgán předpoklad pro to, aby orgán státní správy lesů věděl, že stavební záměr je již realizován či se realizuje a mohl tak v rámci dobré správy lépe provádět kontrolu ve vazbě na ust. § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Správní orgán dále přihlédl i k tomu, že v dané lokalitě je umístěna řada let spousta jiných nemovitostí v blízkosti dotčeného lesa *(jako kupř. zmíněná pozemní komunikace ul. Březinská – parc.č. 43/1 k.ú. Petřvald u Karviné, která v hustěji obydlené lokalitě slouží řadě občanů k příjezdu k nemovitostem a je pro tuto část Petřvaldu strategická)*, přitom je tato cesta s přilehlými nemovitostmi nerušeně užívána bez znatelných dopadů na dotčený lesní pozemek s jeho prostředím a opačně což je známo zdejšímu úřadu z jeho činnosti – zatím nedošlo k žádné kolizi ve vztahu les stavba a opačně, ani vlastníci těchto nemovitostí poblíž lesa neprováděli opatření podle § 22 lesního zákona, respektive ještě nežádali o stanovení rozsahu a způsobu zabezpečovacích opatření kupř. z důvodu ohrožení jejich nemovitostí z důvodu pádu stromů ani nepožadovali z důvodu užívání staveb žádné omezení. Správní orgán na základě posouzení navrhovaného záměru přihlédl i k tomu, že osvětlení v dané lokalitě je širším společenským zájmem a dospěl k názoru, že nenalezl takové argumenty a skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že bude dotčený lesní porost s ohledem na charakter stavby (podél dotčeného lesa budou umístěny 3 nové svítidla nepřesahující výšku 4 metry, které

nijak výrazně v budoucnu les neohrozí resp. existence lesa nebude ohrožena v tom smyslu, že by stromy nemohli růst nadále z důvodu zastínění apod., koneckonců vlastníků či správce osvětlení provede nezbytně nutné ořezy větví přesahujících z lesního pozemku nad komunikace v trase veřejného osvětlení apod (návrhové řízení podle § 22 odst. 1 lesního zákona). Zdejší úřad, jako příslušný orgán státní správy lesů dotčený vydáním závazného stanoviska uvážil i jednotlivé vzájemně si konkurující práva a veřejné zájmy a při jejich vyvažování dbal dodržení zásady přiměřenosti (proporcionality).

Poučení:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákonné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Kněžík, kl. 724

4. Z hlediska § 6 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je dotčeným orgánem. Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v platném znění, vydává dle ustanovení § 96b stavebního zákona

závazné stanovisko

k záměru „Nové veřejné osvětlení na ul. Březinská“ na pozemcích parc. č. 43/1, 2351, 2352, 2353/1 a 2370 v katastrálním území Petřvald u Karviné.

Popis záměru:

Jedná se o stavbu nového veřejného osvětlení pozemní komunikace na ulici Březinská v délce cca 665 m s cílem zvýšení bezpečnosti chodců a pozemní dopravy. V trase je navrženo 20 stožárů s novými svítidly a celá nová kabelová trasa bude umístěna v travnaté ploše vzdálené cca 0,5 m - 1 m od kraje komunikace.

Závěry posouzení:

Záměr je přípustný po splnění následující podmínky:

1. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Platnost závazného stanoviska:

Závazné stanovisko platí dva roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Úřad územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je předložený záměr v souladu s politikou územního rozvoje, v souladu s územně plánovací dokumentací a v souladu s cíli a úkoly územního plánování, či nikoliv.

Úřad územního plánování dospěl k závěru, že záměr není v kolizi s Politikou územního rozvoje ČR ani se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. V řešeném území nejsou těmito dokumentacemi navrženy žádné koridory staveb regionálního a nadregionálního významu. Záměr rovněž není v rozporu s republikovými ani krajskými prioritami územního plánování, ani s koncepcí stanovenou pro Metropolitní rozvojovou oblast Ostrava a Specifickou oblast Karvinsko.

Územní plán Petřvaldu stanovuje pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití odpovídající způsob jejich užívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich úprav a změn v jejich využívání.

Pozemky parc. č. 43/1, 2351, 2353/1 a 2370 v katastrálním území Petřvald u Karviné se nacházejí v zastavěném území v ploše s funkčním využitím DS - dopravní plochy a infrastruktura. Plocha je určena pro umístění staveb a zařízení dopravy a technické infrastruktury.

Pozemek parc. č. 2352 v katastrálním území Petřvald u Karviné se nachází v nezastavěném území v ploše s funkčním využitím ZO – zeleň ochranný a izolační. Mezi využití přípustné řadíme stavby a zařízení nezbytného technického vybavení. Dle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby a zařízení pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

V obou výše uvedených lze Váš záměr zařadit mezi využití hlavní nebo přípustné a je tedy v souladu s územním plánem Petřvaldu.

Ve vztahu k cílům územního plánování, vyjmenovaným v § 18 stavebního zákona jsme návrh posoudili následovně. Záměr nemá negativní vliv na možnost vytváření podmínek pro výstavbu a udržitelný rozvoj, ani na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Záměr je v souladu s cíli územního plánování.

Ve vztahu k úkolům územního plánování jsme vyhodnotili, že záměr odpovídá koncepci rozvoje území, nenarušuje jeho hodnoty a není ve střetu s úkoly územního plánování vyjmenovanými v § 19 stavebního zákona.

Úřad územního plánování dospěl k závěru, že záměr je v souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací kraje i města a s cíli a úkoly územního plánování. Z toho důvodu vydáváme toto souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Ptoszková, kl. 727

II. Dále Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost podle § 61, 64 a 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a jakožto orgán veřejné správy ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **vydává** k výše uvedené žádosti ze dne 04. 11. 2019:

sdělení

zahrnující ostatní informace orgánů státní správy:

1. Z hlediska **zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší**, ve znění pozdějších předpisů, je odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Orlová dle § 27 odst. 1 písm. f) výše uvedeného zákona dotčeným orgánem a k předloženému záměru nemá připomínky, neboť se nejedná o zdroj znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.

Pokud při výstavbě hrozí možnost zhoršení životního prostředí zvýšenou prašností, doporučujeme učinit opatření, která minimalizují prašnost (např. skrápění prostoru staveniště, čištění kol stavebních vozidel před výjezdem na veřejné komunikace, pravidelné odstraňování znečištění veřejných komunikací, minimalizace zásob sypkých materiálů na volném prostranství příp. jejich zakrytování apod.).

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Mokrošová, kl. 737

2. Z hlediska **zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon**, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace, nejsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. arch. Konečný, kl. 711, Mgr. Jelínková, kl. 712

3. Z hlediska **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu**, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace, nejsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Stachurová, kl. 720

4. Z hlediska **zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace, nejsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Górecká, kl. 626

5. Z hlediska **zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)**, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace, nejsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Upozornění: v případě zásahu do komunikace a omezení BESIP, je nutné požádat o vydání stanovění přechodného dopravního značení, se všemi povinnými přílohami (schválenými PCR DI Karviná), minimálně 30 dnů před započítím samotných stavebních prací.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Górecká, kl. 626

6. Z hlediska **zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči**, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, podle přiložené dokumentace, nejsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Habdas, kl. 728



Ing. Radislav Hájek
koordinátor
vedoucí oddělení životního prostředí



Příloha




- projektová dokumentace
- situace

Příloha koordinovaného závazného stanoviska a sdělení č.j.: MUOR 24183/2019
ze dne 03. 12. 2019 - situace



SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ:

43/1;	Město Petřvald,	náměstí Gen. Víchěrka	2511,	735	41	PetrVald
2351;	Město Petřvald,	náměstí Gen. Víchěrka	2511,	735	41	PetrVald
2352;	Město Petřvald,	náměstí Gen. Víchěrka	2511,	735	41	PetrVald
2353/1;	Město Petřvald,	náměstí Gen. Víchěrka	2511,	735	41	PetrVald
2353/0;	Město Petřvald,	náměstí Gen. Víchěrka	2511,	735	41	PetrVald

	MČ v Petřavě Nárn. Gen. Vrchárka 2511 735 41 Petřav	Měřítko: 1:1000 Datum: 08.10.2019	Název stavby:	Nové veřejné osvětlení na ulici Březinská v obci Petřav	LIST
	ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výřezání 1144/103 703 00 Otrava – Vitkovice	Ypracoval: Ing. Irena Mušková	Kontroloval: JPT Kolaš	David Klíma	Katastrální situace
	Stupeň: Dokumentace pro vydání územního souhlasu	Schválil:	David Klíma	David Klíma	Katastrální situace